



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

5° Settore - Lavori Pubblici, Patrimonio e Attività Produttive

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 2389 DEL 06-10-2022

N. SETTORE 494 DEL 06-10-2022

Oggetto:	Autorizzazione per occupazione di suolo pubblico per scavo finalizzato al posizionamento colonnina per ricarica veicoli elettrici e di armadio contenitore contatore nelle vie: Tukory, XX Settembre e Marina Garibaldi. Ditta Enel X Amm.re Unico Caleno Federico.
----------	---

Il DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs.18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Giacoma Francesca Giorgianni, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il DIRIGENTE

F.to DR. DOMENICO LOMBARDO
(Sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

5° SETTORE - LAVORI PUBBLICI, PATRIM. E ATTIV. PROD.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto:	Autorizzazione per occupazione di suolo pubblico per scavo finalizzato al posizionamento colonnina per ricarica veicoli elettrici e di armadio contenitore contatore nelle vie: Tukory, XX Settembre e Marina Garibaldi. Ditta Enel X Amm.re Unico Caleno Federico.
----------	---

Il Responsabile del Procedimento

VISTA

-La nota acquisita al protocollo di questo Ente in data 04/08/2022 al n. 65292 e l'istanza acquisita al protocollo di questo Ente in data 11/08/2022 al n. 0066972, con la quale il Sig. Caleno Federico, nato a *omissis* e domiciliato per la carica a *omissis* cod. fisc. *omissis*, n.q. di Amministratore Unico della Enel X-Mobility S.r.l. con sede a *omissis*, ha chiesto l'autorizzazione per l'esecuzione dei sottoelencati scavi:

- Via Tukory, (pressi angolo via Cosenz) per circa ml 7,00x0,30=mq 2,16 in parallelismo sulla carreggiata stradale;
- Via XX Settembre, (pressi angolo Piazza Roma) Via Tukory, (pressi angolo via Cosenz) per circa ml 7,00x0,30=mq 2,16 in parallelismo sulla carreggiata stradale;
- Via Marina Garibaldi per circa ml 3,40x0,30=mq 1,02 in parallelismo/diagonale sulla carreggiata stradale **per complessivi ml. 18,80x0,30=mq. 5,64** finalizzato al posizionamento colonnina di ricarica veicoli elettrici e di armadio contenitore contatore, per come indicato nella planimetria allegata all'istanza, per la durata di giorni dieci;

VISTE

- la documentazione che la ditta richiedente ha allegato all'istanza di cui sopra, nonché le dichiarazioni e le autocertificazioni rese ai sensi del DPR n° 445/2000 in uno con la stessa istanza;
- la copia conforme della convenzione tra Regione Siciliana e Enel X Mobility Srl;
- l'Addendum al contratto K00862357 per la fornitura di energia elettrica sottoscritto tra l'Enel Energia S.p.A. e Enel X Mobility in data 31/03/2022;
- l'autorizzazione paesaggistica 20220061797/n.060.100 del 01/08/2022 per lavori di installazione di colonnina di ricarica elettrica nella via XX Settembre rilasciata dalla Regione Siciliana- Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana- Soprintendenza BB.CC.AA di Messina;
- l'autorizzazione paesaggistica 20220061799/n.060.100 del 01/08/2022 per lavori di installazione di colonnina di ricarica elettrica nella via Tukory angolo via Cosenz rilasciata dalla Regione Siciliana- Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana- Soprintendenza BB.CC.AA di Messina;
- l'autorizzazione paesaggistica 20220061793/n.060.100 del 01/08/2022 per lavori di installazione di colonnina di ricarica elettrica nella via Marina Garibaldi rilasciata dalla Regione Siciliana- Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana- Soprintendenza BB.CC.AA di Messina;

VISTI

- la nota prot. 66776 del 10/08/2022 con la quale questo Ufficio ha comunicato l'avvio del procedimento per integrazione;
- la nota prot. n. 0067185 del 11/08/2022 con la quale questo Ufficio ha trasmesso la pratica agli uffici interessati al rilascio dei pareri di competenza;
- Il parere favorevole reso dal Corpo di P.L. con nota prot. n. 0067486 del 15/08/2022 alle seguenti condizioni:

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

- a) L'occupazione sia effettuata nel rispetto del vigente C. d. S. in particolare dell'art. 21 e del relativo Regolamento di Esecuzione, nonché di quanto previsto dalle norme di sicurezza sul lavoro;
- b) Vengano adottati gli accorgimenti necessari al fine di mantenere sicura e fluida la circolazione nel tratto di strada che precede il cantiere con segnaletica adeguata alla velocità consentita ai veicoli in transito;
- c) Collocare nel corso dei lavori, a sua cura e spese, idonea segnaletica di preavviso lavori in corso, a protezione e delimitazione della zona;
- d) Realizzare provvisori passaggi pedonali a garanzia della pubblica e privata incolumità;
- e) Realizzare ed installare idonea recinzione di cantiere, con materiale idoneo e decoroso, in modo da lasciare sufficiente margine alla circolazione pedonale e veicolare;
- f) Collocare apposite protezioni che impediscano lo spargimento dei detriti, liquidi o polveri sulle aree destinate al transito dei veicoli;
- g) Lasciare la zona, oggetto in concessione, libera da qualsiasi materiale di risulta;
- h) Non venga arrecato nessun danno al manufatto comunale;
- i) Siano fatti salvi i diritti di , escludendo questo Ente da qualsiasi responsabilità;
- J) Non sia arrecato nessun danno a terzi;
- k) Richiedere ordinanza di divieto di sosta o divieto di transito, qualora si renda necessario, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori;

-il parere favorevole reso dal 3° Servizio del 5° Settore con nota prot. n. 75514 del 16/09/2022 alle seguenti condizioni:

- 1) Gli scavi da eseguirsi, o parti di essi, vengano ricolmati nella stessa giornata dell'apertura;
- 2) La tubazione venga interrata ad una profondità non inferiore a cm. 100 dal piano stradale;
- 3) Durante il corso dei lavori non venga apportato pregiudizio ai manufatti e/o servizi comunali interrati;
- 4) Il riempimento dello scavo venga eseguito con idoneo materiale arido torrentizio, posto in opera a strati non superiori a cm 50 bagnati e costipati con gli appositi mezzi meccanici costipatori;
- 5) Sul riempimento venga posto uno strato di base in conglomerato bituminoso avente uno spessore netto di cm. 15, misurato dopo il relativo costipamento;
- 6) Sullo strato di base venga posto uno strato di collegamento in conglomerato bituminoso (Binder) avente uno spessore netto di cm. 10, misurato dopo il relativo costipamento;
- 7) Sullo strato di Binder venga posato il tappetino di usura avente uno spessore netto non inferiore a cm. 3, previa scarificazione della sede stradale per una larghezza di ml 3,00 misurata in asse con lo scavo;
- 8) Venga rispettata l'attuale livelletta stradale;
- 9) Venga ripristinata, ove presente, la segnaletica orizzontale e/o verticale interessata o comunque danneggiata a seguito dei lavori, con adeguati materiali che garantiscano i medesimi requisiti della segnaletica preesistente;
- 10) Il taglio da eseguire sulla carreggiata stradale di via Tukory realizzata con mattonelle di porfido sia preceduto dallo smonto della pavimentazione, in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo l'esecuzione dello scavo;
- 11) Il ripristino della pavimentazione della carreggiata di Via Tukory venga eseguito previa esecuzione di un sottostante massetto in conglomerato cementizio dello spessore netto di cm 20;
- 12) Il taglio da eseguire sul marciapiede di via Marina Garibaldi realizzato con pietrine di cemento e ciglioni di pietra lavica sia preceduto dallo smonto della pavimentazione, in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo l'esecuzione dello scavo;
- 13) Gli scavi da eseguirsi, o parti di essi, vengano ricolmati nella stessa giornata dell'apertura;
- 14) Il ripristino della pavimentazione del marciapiede di via Marina Garibaldi venga eseguito previa esecuzione di un sottostante massetto in conglomerato cementizio dello spessore netto di cm 20 e con pavimentazione uguale a quella esistente;
- 15) L'armadio contenitore contatore da posizionare sul marciapiede di via Marina Garibaldi sia collocato in aderenza con i fabbricati;

-E' fatto obbligo, alla ditta dopo l'ultimazione dei lavori di ripristino di produrre attestazione redatta da professionista abilitato relativa all'avvenuto rispetto delle prescrizioni dettate coi provvedimenti autorizzativi, alla regolare esecuzione degli stessi, nonché le certificazioni sui materiali impiegati.

-il parere favorevole reso dal Servizio Tributi e Tasse del 2° Settore con nota prot. n. 0078008 del 26/09/2022 comunicando altresì che:

"Per quanto riguarda la quantificazione della tassa permanente dovuta da ENEL, ITALGAS, TELECOM ecc. ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs.446/97, così come modificato dall'art. 18 della Legge Finanziaria 2000, la tassa per le occupazioni realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, viene corrisposta annualmente con un importo forfettario rivalutato sulla base delle utenze proprie del

gestore.

Per la determinazione della tassa temporanea da applicare ai tagli stradali, l'art. 47 comma 2/bis del D.Lgs. n. 507/93, così come reintrodotta dalla Legge n. 448 del 23/12/98, recita "Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica".

-il parere favorevole, sulla scorta della documentazione prodotta, limitatamente agli aspetti tecnici attinenti le modalità di occupazione, gli impianti, attrezzature e/o manufatti che si intendono collocare nelle aree richieste in concessione, reso dal 4° Settore 2° Unità Operativa espresso con nota prot. 78206 del 27/09/2022;

VISTO

il vigente *Regolamento comunale per l'esecuzione di scavi su suolo pubblico* approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 12/04/2022;

CONSIDERATO

che la ditta in oggetto ha provveduto ad effettuare versamento di € 25,00 sul c/c postale n.14064984 come da attestazione n. 09/55111 ter 50269 del 02/08/2022, per diritti di sopralluogo;

VISTI:

-gli atti d'Ufficio;

-le leggi regionali:

-11.12.1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni che recepisce la legge 08.06.1990, n. 142;

-07.09.1998, n. 23;

-23.12.2000, n. 30;

PROPONE

Per i motivi citati in premessa di autorizzare il Sig. Caleno Federico, nato a *omissis* domiciliato per la carica a *omissis* cod. fisc. *omissis*, n.q. di Amministratore Unico della Enel X-Mobility S.r.l. con sede a *omissis*, per l'esecuzione dei sottoelencati scavi:

-Via Tukory, (pressi angolo via Cosenz) per circa ml 7,00x0,30=mq 2,16 in parallelismo sulla carreggiata stradale;

-Via XX Settembre, (pressi angolo Piazza Roma) Via Tukory, (pressi angolo via Cosenz) per circa ml 7,00x0,30=mq 2,16 in parallelismo sulla carreggiata stradale;

-Via Marina Garibaldi per circa ml 3,40x0,30=mq 1,02 in parallelismo/diagonale sulla carreggiata stradale **per complessivi ml. 18,80x0,30=mq. 5,64** finalizzato al posizionamento colonnina di ricarica veicoli elettrici e di armadio contenitore contatore, per la durata di giorni dieci;

Il tutto in conformità a quanto indicato nella planimetria citata in premessa, che viene allegata al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale.

Il presente provvedimento comporta:

-la concessione temporanea di suolo pubblico per l'esecuzione degli scavi di circa ml. 18,80x0,30=mq. 5,64;

-la concessione permanente della tubazione è di ml. 18,80x0,120=mq. 2,26, per la colonnina di ricarica dal diametro di ml 0,335 è di mq 0,09 e per l'armadio contenitore contatore è di ml. 0,351x0,651=mq. 0,228.

La presente autorizzazione ha validità di giorni trenta decorrenti dalla data del rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà comunicare a questo servizio la data di inizio lavori e il fine lavori, il pagamento della TOSAP (Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche) va regolarizzato presso il 2° Settore Servizio Tributi e Tasse- di questo Ente in concomitanza al rilascio del presente provvedimento.

La presente autorizzazione non assorbe eventuali autorizzazioni, nulla-osta, pareri, intese di Enti pubblici o di gestori di pubblici esercizi o di privati che leggi o regolamenti vigenti prevedono per la realizzazione delle opere e dei manufatti di che trattasi; autorizzazioni, nulla-osta di cui il titolare dovrà tempestivamente munirsi e di cui, comunque, dovrà essere in possesso prima dell'inizio dei lavori.

La data di inizio dei lavori dovrà essere concordata almeno quindici giorni prima dell'inizio dei lavori con:

-il 3° Settore Polizia Locale ai fini di emissione di Ordinanza Dirigenziale di divieto di sosta o divieto di transito nel tratto interessato, qualora si renda necessario, previa richiesta da parte della ditta interessata;

-il 2° Servizio di questo Settore per gli adempimenti e le verifiche di specifica competenza;

-il Servizio Idrico Integrato per gli adempimenti e le verifiche di specifica competenza.

Si precisa che, eventuali danni a persone, cose e manufatti pubblici o privati, saranno a carico esclusivo del richiedente, perciò il Comune resta, sin da ora, sollevato da ogni e qualunque responsabilità civile.

A fine lavori la ditta dovrà produrre documentazione che indichi le modalità e i luoghi di allontanamento e smaltimento dei materiali di risulta provenienti dagli scavi e, comunque dai lavori.

La stessa è sottoposta alle seguenti condizioni:

A)

1)Gli scavi da eseguirsi, o parti di essi, vengano ricolmati nella stessa giornata dell'apertura;

- 2)La tubazione venga interrata ad una profondità non inferiore a cm. 100 dal piano stradale;
- 3)Durante il corso dei lavori non venga apportato pregiudizio ai manufatti e/o servizi comunali interrati;
- 4)Il riempimento dello scavo venga eseguito con idoneo materiale arido torrentizio, posto in opera a strati non superiori a cm 50 bagnati e costipati con gli appositi mezzi meccanici costipatori;
- 5)Sul riempimento venga posto uno strato di base in conglomerato bituminoso avente uno spessore netto di cm. 15, misurato dopo il relativo costipamento;
- 6)Sullo strato di base venga posto uno strato di collegamento in conglomerato bituminoso (Binder) avente uno spessore netto di cm. 10, misurato dopo il relativo costipamento;
- 7)Sullo strato di Binder venga posato il tappetino di usura avente uno spessore netto non inferiore a cm. 3, previa scarificazione della sede stradale per una larghezza di ml 3,00 misurata in asse con lo scavo;
- 8)Venga rispettata l'attuale livelletta stradale;
- 9)Venga ripristinata, ove presente, la segnaletica orizzontale e/o verticale interessata o comunque danneggiata a seguito dei lavori, con adeguati materiali che garantiscano i medesimi requisiti della segnaletica preesistente;
- 10)Il taglio da eseguire sulla carreggiata stradale di via Tukory realizzata con mattonelle di porfido sia preceduto dallo smonto della pavimentazione, in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo l'esecuzione dello scavo;
- 11)Il ripristino della pavimentazione della carreggiata di Via Tukory venga eseguito previa esecuzione di un sottostante massetto in conglomerato cementizio dello spessore netto di cm 20;
- 12)Il taglio da eseguire sul marciapiede di via Marina Garibaldi realizzato con pietrine di cemento e ciglioni di pietra lavica sia preceduto dallo smonto della pavimentazione, in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo l'esecuzione dello scavo;
- 13)Gli scavi da eseguirsi, o parti di essi, vengano ricolmati nella stessa giornata dell'apertura;
- 14) Il ripristino della pavimentazione del marciapiede di via Marina Garibaldi venga eseguito previa esecuzione di un sottostante massetto in conglomerato cementizio dello spessore netto di cm 20 e con pavimentazione uguale a quella esistente;
- 15)L'armadio contenitore contatore da posizionare sul marciapiede di via Marina Garibaldi sia collocato in aderenza con i fabbricati;
- 16)E' fatto obbligo, alla ditta dopo l'ultimazione dei lavori di ripristino di produrre attestazione redatta da professionista abilitato relativa all'avvenuto rispetto delle prescrizioni dettate coi provvedimenti autorizzativi, alla regolare esecuzione degli stessi, nonché le certificazioni sui materiali impiegati.

E' altresì sottoposta alle seguenti condizioni:

- a)*L'occupazione sia effettuata nel rispetto del vigente C. d. S. in particolare dell'art. 21 e del relativo Regolamento di Esecuzione, nonché di quanto previsto dalle norme di sicurezza sul lavoro;*
- b)*Vengano adottati gli accorgimenti necessari al fine di mantenere sicura e fluida la circolazione nel tratto di strada che precede il cantiere con segnaletica adeguata alla velocità consentita ai veicoli in transito;*
- c)*Collocare nel corso dei lavori, a sua cura e spese, idonea segnaletica di preavviso lavori in corso, a protezione e delimitazione della zona;*
- d)*Realizzare provvisori passaggi pedonali a garanzia della pubblica e privata incolumità;*
- e)*Realizzare ed installare idonea recinzione di cantiere, con materiale idoneo e decoroso, in modo da lasciare sufficiente margine alla circolazione pedonale e veicolare;*
- f)*Collocare apposite protezioni che impediscano lo spargimento dei detriti, liquidi o polveri sulle aree destinate al transito dei veicoli;*
- g)*Lasciare la zona, oggetto in concessione, libera da qualsiasi materiale di risulta;*
- h)*Non venga arrecato nessun danno al manufatto comunale;*
- i)*Siano fatti salvi i diritti di , escludendo questo Ente da qualsiasi responsabilità;*
- J)*Non sia arrecato nessun danno a terzi;*
- k)*Richiedere ordinanza di divieto di sosta o divieto di transito, qualora si renda necessario, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori;*

Di utilizzare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare possibili disservizi, ed in caso di danneggiamento ai sottoservizi comunali, le spese del ripristino di quanto danneggiato saranno a carico della ditta richiedente;

Tutte le fasi di scavo, prima dell'inizio dei lavori e tra le fasi lavorative, dovranno essere concordati con personale del Servizio Idrico Integrato di questo Ente.

B)

La ditta è tenuta a comunicare tempestivamente l'avvenuta esecuzione dei lavori di ripristino a questo Settore, ai fini dell'accertamento della regolarità del ripristino.

Durante il corso dei lavori non dovrà essere apportato pregiudizio ai manufatti e/o servizi comunali a rete interrati. Qualora venissero incontrati manufatti per il servizio pubblico occorre usare le massime cautele per non danneggiarli e darne immediata comunicazione al 5° Settore-1° Servizio Patrimonio- ed agli Enti preposti.

C)

L'Amministrazione comunale si riserva, comunque, la facoltà di richiedere in qualunque tempo, la rimozione o lo spostamento dei manufatti realizzati senza alcun compenso.

D)

A lavori ultimati e comunque, entro e non oltre 30 giorni dalla data di rilascio del presente atto, la ditta è tenuta a presentare ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 507/1993, apposita domanda al 2° Settore Finanze e Tributi – Servizio "Tributi e Tasse"- di questo Ente, per la regolamentazione della pratica per l'occupazione permanente di sottosuolo pubblico.

E)

E', comunque, vietato, salvo eventuali deroghe concedibili per motivi particolari o per aree esterne al centro cittadino, procedere all'esecuzione di lavori per effettuare tagli stradali e quelli già effettuati debbono risultare già ripristinati nei seguenti periodi:

-nella settimana precedente la Domenica di Carnevale e fino al Martedì successivo;

-nella settimana precedente la Pasqua;

-nella settimana precedente la festività di S. Francesco di Paola e fino al Martedì successivo;

-nell'intero mese di Agosto e fino alla festa del Patrono;

-dal 16 Dicembre al 6 Gennaio successivo.

Nei periodi suddetti l'autorizzazione rimane sospesa.

F)

Di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lett. "c" della legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitti di interesse anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.

I dati personali, oscurati in osservanza della vigente disciplina in materia di privacy, sono contenuti nel documento che, pur se non materialmente allegato, costituisce parte integrante della presente determinazione detenuta stabilmente in originale agli atti dell'Ufficio.

DISPONE

che la presente Autorizzazione sia rimessa:

1. All'ufficio Tributi e Tasse, per quanto di competenza;
2. Al 3° Settore Polizia Locale, per quanto di competenza;
3. Al 3° Servizio del 5° Settore, per quanto di competenza;
4. Al 4° Settore 2° Unità Operativa.

Il Responsabile del procedimento

F.to Giacomina Francesca Giorgianni

(Sottoscritto con firma elettronica)

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n°142)

Si attesta che la presente determinazione n. 2389 del 06-10-2022, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 06-10-2022.

N. Reg. Albo: 4203

Milazzo, li 06-10-2022

Il Responsabile della pubblicazione

F.to Saveria Cannistra'

(Sottoscritto con firma digitale)