



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

5° Settore - Lavori Pubblici, Patrimonio e Attività Produttive

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 619 DEL 14-03-2023

N. SETTORE 115 DEL 14-03-2023

Oggetto:	Autorizzazione all'occupazione temporanea di suolo pubblico in sanatoria per collocazione ponteggi in Via San Domenico e ponteggi e cassone scarrabile in Via Erta San Domenico. Ditta: SALAMONE FRANCESCO
----------	--

Il DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Lidia Barranco, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il DIRIGENTE

F.to GIACOMO VILLARI

(Sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

5° SETTORE - LAVORI PUBBLICI, PATRIM. E ATTIV. PROD.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto:	Autorizzazione all'occupazione temporanea di suolo pubblico in sanatoria per collocazione ponteggi in Via San Domenico e ponteggi e cassone scarrabile in Via Erta San Domenico. Ditta: SALAMONE FRANCESCO
----------	--

Il Responsabile del Procedimento

VISTI

- ▣ Il telegramma del 22/04/2021 acquisito al protocollo dell'Ente in data 23/04/2021 al n. 34254 del 23/04/2021 con il quale il Sig. Salamone Francesco ha comunicato l'occupazione d'urgenza per la messa in sicurezza di un immobile sito in Via Erta San Domenico, procedendo alla collocazione di impalcatura;
- ▣ L'istanza acquisita al protocollo dell'Ente al n. 65265 del 27/07/2021 con la quale il Sig. Salamone Francesco nato a *omissis* il *omissis* ed ivi residente in Via *omissis* cod. fiscale *omissis*, n.q. di proprietario di un immobile sito nella succitata Via Erta San Domenico, distinto in catasto al fg. n. 24 part. 158, ha chiesto l'autorizzazione all'occupazione di mq. 7,40 di suolo pubblico su via Erta San Domenico per collocazione ponteggio e di mq. 3,84 per posizionamento di cassone scarrabile mobile, per la durata di giorni 90 decorrenti dal 23/04/2021;
- ▣ La nota del 20/08/2021 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 73104 del 23/08/2021 con la quale la ditta, ha integrato la pratica producendo nuovi elaborati grafici e relazione tecnica rappresentanti l'occupazione di mq. 7,40 di suolo pubblico su via Erta San Domenico per collocazione ponteggio, l'occupazione di mq. 3,84 di suolo pubblico su via Erta San Domenico per posizionamento cassone scarrabile mobile e l'occupazione di mq. 4,32 di suolo pubblico su via San Domenico per collocazione ponteggio, allegando altresì ricevuta di versamento Tosap di € 1437,00;
- ▣ La nota acquisita al protocollo dell'Ente al n.94043 del 03/11/2021 con la quale la ditta, in riscontro a ns. nota prot. n. 89136 del 15/10/2021, ha comunicato che l'occupazione di mq. 4,32 su via San Domenico per posizionamento ponteggio ha avuto una durata di giorni 62 dal 24/05/2021 al 24/07/2021, l'occupazione di mq. 3,84 per posizionamento scarrabile su via Erta San Domenico ha avuto una durata di giorni 3, riepilogando altresì analiticamente la complessiva somma di € 1437,00 di Tosap versata ;
- ▣ la documentazione che la ditta richiedente ha allegato all'istanza di cui sopra, nonché le dichiarazioni e le autocertificazioni rese ai sensi del DPR n° 445/2000 in uno con la stessa istanza e con le successive integrazioni;
- ▣ Gli elaborati grafici a firma del geom. Antonino Italiano;

CONSIDERATO che la richiedente ditta, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ha dichiarato nell'istanza che l'occupazione di suolo pubblico è finalizzata, sotto l'aspetto edilizio, a lavori di manutenzione ordinaria;

VISTI

- il parere favorevole reso dal Corpo di P.L. con nota prot. n.78865 del 14/09/2021 con le seguenti prescrizioni: "
a) L'occupazione sia effettuata osservando quanto indicato agli artt. 20 e 21 del vigente C.d. S. e al relativo regolamento di esecuzione;

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo - Determinazione dirigenziale n. 619 del 14-03-2023

- b) Collocare nel corso dei lavori, a sue cure e spese, idonea segnaletica di preavviso di lavori in corso, segnaletica a carattere temporanea con sfondo di colore giallo;
- c) Realizzare ed installare idonea recinzione di cantiere con materiale idoneo e decoroso, lasciando uno spazio sufficiente per la circolazione pedonale;
- d) Collocare apposite protezioni che impediscano lo spargimento di detriti, liquidi o polveri sulle aree destinate al transito dei veicoli;
- e) Collocare agli spigoli, sia nella recinzione che per tutta la lunghezza del ponteggio, pannelli di colore bianco e rosso;
- f) Apporre agli spigoli del ponteggio una luce rossa che dovrà essere mantenuta accesa nelle ore serali e notturne;
- g) I punti di illuminazione, i generatori e le relative linee elettriche provvisorie dovranno essere installate e mantenute nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza degli impianti;
- h) Collocare barriere, parapetti e recinzioni sui lati del cantiere ove transitano i pedoni;
- i) Lasciare la zona oggetto di concessione libera da qualsiasi materiale di risulta;
- j) Che non venga arrecato alcun danno al manufatto comunale;
- k) Che siano fatti salvi i diritti di terzi escludendo questo Ente da qualsiasi responsabilità;
- l) Che questo Ente sia escluso da qualsiasi responsabilità derivante da comportamenti e/o inosservanze alle prescrizioni imposte nell'autorizzazione";

- Il parere favorevole reso dal 3° Serv. del 5° Settore con nota prot. n. 66511 del 30/07/2021 alle seguenti condizioni:

"1) Il cantiere deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni;

2) Tutte le opere provvisorie devono essere allestite con buon materiale e a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per l'intera durata dei lavori. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare quelli non più idonei;

3) I ponteggi e le impalcature devono essere realizzati, posti in opera e mantenuti nel pieno ed integrale rispetto delle norme dettate dagli artt. da 122 a 140 del decreto legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 dettante norme in materia di salute e sicurezza sui posti di lavoro. Per le caratteristiche tecniche e costruttive, le verifiche di sicurezza, l'uso etc. si fa riferimento agli allegati XVIII e XIX del suddetto decreto legislativo;

4) Il transito sotto i ponti a sbalzo o sospesi deve essere impedito con barriere o protetto con l'adozione di misure o cautele adeguate;

5) Va in ogni caso garantito l'ingresso alle attività commerciali, alle abitazioni, ai passi carrabili, etc., posti a piano terra ed aventi accesso autonomo;

6) Il posto di carico e di manovra degli argani a terra dovrà essere delimitato con barriera, per impedire la permanenza ed il transito sottostante i carichi;

7) Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento o sollevamento dei materiali verranno impastati calcestruzzi o malte o eseguite altre operazioni a carattere continuativo, il posto di lavoro dovrà essere protetto da un solido impalcato sovrastante contro la caduta di materiali;

8) Sulla parete esterna dei ponteggi deve essere realizzata una protezione con teli a tutta altezza per evitare lo spargimento di polveri, nonché la collocazione, anche a sbalzo, di un tavolato idoneo a proteggere i passanti da corpi solidi in caduta accidentale;

9) I materiali ed i mezzi in opera debbono essere posti all'interno del recinto;

10) In ogni angolo dovrà essere posta, inoltre, una luce rossa da mantenersi accesa, a cura e spese del titolare, secondo l'orario della pubblica illuminazione;

11) Fino all'altezza di ml. 2,00 dal piano stradale i ponteggi devono essere rivestiti con pannelli a strisce oblique bianche e rosse, come prescritto dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

12) Le superfici dei ponteggi non possono, salvo espressa autorizzazione dei competenti uffici comunali, essere utilizzati per l'affissione di pubblicità o pannelli pubblicitari;

13) Durante l'installazione e lo smonto dei ponteggi e delle recinzioni, nonché durante i lavori devono essere adottate tutte le cautele atte ad evitare il danneggiamento della pavimentazione di via Erta San Domenico realizzata con San Pietrini e del marciapiede realizzato con lastre di monostrato vulcanico e ciglioni di pietra lavica;

14) Non devono essere arrecati pregiudizi alla pubblica illuminazione, ai cartelli della toponomastica ed ai manufatti di proprietà comunale in genere. I pozzetti di ispezione dei servizi a rete devono rimanere sempre ispezionabili dai gestori dei servizi;

15) Non devono essere depositati materiali di risulta sulle aree pubbliche adiacenti a quella occupata".

- il parere favorevole reso con nota prot. n. 72734 del 20/08/2021 dal Servizio Tributi e Tasse del 2° Settore;
- il parere favorevole reso dal Servizio Politica del Territorio del 4° Settore con nota prot. n. 77330 del 09/09/2021 con la quale ha altresì comunicato che, trattandosi di lavori di manutenzione ordinaria, gli stessi rientrano tra quelli di cui all'art. 6 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.- Attività Edilizia Libera;
- la nota prot. n. 87639 del 11/10/2021 con la quale tecnico di questo Settore ha comunicato che, a seguito sopralluogo eseguito in data 07/10/2021, il suolo è risultato libero da materiali e cose;
- la nota prot. n. 10367 del 01/12/2021, sollecitata con nota prot. n. 29448 del 28/03/2022 e con nota prot. n. 35400 del 19/04/2022, con la quale questo ufficio ha trasmesso al Servizio Tributi e Tasse il riepilogo analitico della somma versata per ciascuna occupazione, prodotto dalla ditta con la nota n. 94043 del 03/11/2021, richiedendo di comunicare la regolarità del pagamento effettuato;
- la nota prot. n. 19302 del 22/02/2023 con la quale il Servizio Tributi e Tasse ha reso parere favorevole comunicando che il pagamento effettuato dalla ditta è regolare;

CONSIDERATO

- che la ditta, a corredo della pratica, ha prodotto :
 - versamento di € 25,00 per diritti di sopralluogo tecnico, giusta attestazione n.37/074-0006 del 21/07/2021;
 - versamento di € 103,29 quale deposito cauzionale, giusta attestazione n.37/074-0007 del 21/07/2021;
 - versamento di € 1437,00 quale pagamento Tosap, giusta attestazione n.37/074-0038 del 20/08/2021;
 - marca da bollo da € 16,00 identificativo n. 01210276075914 del 10/03/2022;

VISTI

- il vigente Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- gli atti d'Ufficio;
- le leggi Regionali:
 - 11.12.1991 n. 48 che recepisce la legge 08.06.1990, n. 142;
 - 07.09 1998, n. 23;
 - 23.12.2000, n. 30;
- il D.L.vo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni.

P R O P O N E

Per i motivi citati in premessa di autorizzare in sanatoria la ditta Salamone Francesco nato a *omissis* il *omissis* ed ivi residente in Via *omissis*, cod. fiscale *omissis*, all'occupazione di: -mq. 7,20 (ml. 7,20 x ml.1,00) di suolo pubblico in via Erta San Domenico per posizionamento di ponteggio con decorrenza dal 23/04/2021 per la durata di giorni 90, - mq. 3,84 (ml. 3,20 x 1,20) di suolo pubblico per posizionamento di cassone scarrabile su via Erta San Domenico per la durata di giorni 3, -mq. 4,32 (ml. 7,20 x ml.0,60) di suolo pubblico per il posizionamento di un ponteggio su via San Domenico per la durata di giorni 62 con decorrenza dal 24/05/2021; il tutto come rappresentato nell'elaborato grafico citato in premessa che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con le condizioni e prescrizioni riportate nei pareri sopracitati espressi dal Corpo di P.L. e dal 3° Servizio del 5° Settore.

La ditta dovrà produrre documentazione che indichi le modalità e i luoghi di allontanamento e smaltimento dei materiali di risulta provenienti dai lavori, documento necessario per lo svincolo del deposito cauzionale effettuato dal concessionario.

Resta inteso che, qualora la ditta nel corso dei lavori abbia causato danni a persone, cose, etc., il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale nei confronti dei terzi

Eventuale ulteriore pagamento della TOSAP (Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche) va regolarizzato presso il Servizio Tributi e Tasse di questo Ente in concomitanza al rilascio della presente autorizzazione.

La presente autorizzazione non assorbe eventuali autorizzazioni, nulla-osta, pareri, intese di Enti pubblici o di gestione di pubblici servizi o di privati che leggi o regolamenti vigenti prevedono per la realizzazione delle opere o dei manufatti di che trattasi; autorizzazioni, nullaosta di cui il titolare doveva tempestivamente munirsi e di cui, comunque, essere in possesso prima della materiale occupazione del suolo pubblico.

In riferimento a quanto prescritto dal vigente Codice della Strada, il titolare della presente autorizzazione doveva altresì, adottare tutti gli accorgimenti e precauzioni atti ad evitare danni a persone e cose ed incidenti di qualsiasi natura a terzi. A tal fine, doveva essere accesa idonea copertura assicurativa per danni arrecati a terzi o al Comune nel corso dei lavori, restando il Comune esonerato da qualsiasi responsabilità penale e civile.

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di edilizia, di igiene e sanità pubblica, di polizia urbana, di polizia stradale, nonché all'osservanza di tutte le norme civili e penali che regolano la materia.

2) Di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lett. "c" della legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitti di interesse anche potenziale del responsabile del presente procedimento nei confronti della ditta in oggetto.

I dati personali, oscurati in osservanza della vigente disciplina in materia di privacy, sono contenuti nel documento che, pur se non materialmente allegato, costituisce parte integrante della presente determinazione detenuta stabilmente in originale agli atti dell'Ufficio.

D I S P O N E

che la presente autorizzazione

1) venga rimessa:

- a) All'Ufficio Tributi e Tasse 2° Settore, per quanto di competenza;
- b) Al 3° Settore Polizia Locale, per quanto di competenza;
- c) Al 3° Servizio del 5° Settore, per quanto di competenza;
- d) Al Servizio Politica del Territorio del 4° Settore

2) venga notificata alla ditta SALAMONE FRANCESCO.

Il Responsabile del procedimento

F.to Lidia Barranco

(Sottoscritto con firma elettronica)

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n°142)

Si attesta che la presente determinazione n. 619 del 14-03-2023, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 14-03-2023.

N. Reg. Albo: 1095

Milazzo, li 14-03-2023

Il Responsabile della pubblicazione

F.to Saveria Cannistra'

(Sottoscritto con firma digitale)