



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

**3° SETTORE - POLIZIA LOCALE - PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO - PATRIMONIO**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2829 DEL 27/11/2023

Oggetto	AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE DECADENTI DALL'UNITÀ IMMOBILIARE SITA AL PIANO TERRA DI UN FABBRICATO SITO IN MILAZZO, PIAZZA ROMA 28, DISTINTA CATASTALMENTE AL FOGLIO N. 25 PART. N. 233 SUB. 6 - DITTA: PREVITI MATTIA.
----------------	---

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;
VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;
VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Alfredo Romagnolo, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Dirigente - Comandante della P.L.
GIACOMO VILLARI / ArubaPEC S.p.A.
(sottoscritto con firma digitale)

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo.



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

*3° SETTORE - POLIZIA LOCALE - PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO - PATRIMONIO*

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto	AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE DECADENTI DALL'UNITÀ IMMOBILIARE SITA AL PIANO TERRA DI UN FABBRICATO SITO IN MILAZZO, PIAZZA ROMA 28, DISTINTA CATASTALMENTE AL FOGLIO N. 25 PART. N. 233 SUB. 6 - DITTA: PREVITI MATTIA.
---------	--

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA la richiesta, in atti prot. n. 75806 del 13/10/2023, presentata dal Sig. Previti Mattia, C.F. *omissis*, residente in *omissis*, nella qualità di proprietario dell'unità immobiliare sita al piano terra di un fabbricato sito in Milazzo piazza Roma 28, distinta catastalmente al foglio n. 25 part. n. 233 sub. 6, tendente ad ottenere l'autorizzazione all'immissione nella pubblica rete fognaria di piazza Roma delle acque reflue domestiche residue dal fabbricato medesimo;

VISTI gli elaborati allegati all'istanza, redatti dall'arch. Paolo Allegra iscritto al relativo ordine della provincia di Messina con matricola, dai quali risulta, in particolare, che

il fabbricato oggetto della presente autorizzazione:

- risulta già recapitante in fognatura comunale, tuttavia a seguito di lavori di restauro e risanamento conservativo assentiti con SCIA prot. n. 47766 del 31/05/2022, è stata accertata la non corretta funzionalità della tubazione di allaccio alla pubblica rete fognaria, motivazione per la quale si rende necessario realizzare nuovo innesto nel collettore fognario comunale;
- è alimentato dal civico acquedotto e lo scarico fognario verrà canalizzato attraverso tubazione Ø 160 nella civica rete fognaria comunale di Piazza Roma;

VISTA l'allegata ricevuta di versamento per diritti di sopralluogo, datata 11/10/2023, intestata alla Tesoreria comunale;

PRESO ATTO, per le finalità di cui alla presente autorizzazione, che lo scarico fognario di che trattasi sarà costituito unicamente da acque reflue domestiche;

PRESO ATTO che ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed autorizzati secondo la disciplina regionale (art. 124, commi 3 e 4);

VISTA la Legge Regionale n. 27/86;

VISTA la Circolare dell'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Sicilia del 04 Aprile 2002 n. 19906;

VISTO il Regolamento comunale dei servizi di fognatura e depurazione approvato con Delibera di C.C. n. 97 del 13.10.04;

RITENUTO che:

- il nuovo allaccio fognario debba essere realizzato innestando la tubazione progettualmente prevista, in apposito pozzetto prefabbricato modulare per fognatura, da realizzare -a cura e spese della ditta- con le modalità di cui alla voce 13.9.11 del Nuovo Prezziario Unico per i lavori pubblici adottato con il Decreto dell'Assessore Regionale alle Infrastrutture e Mobilità n. 17/GAB del 29/06/2022. Il pozzetto dovrà essere provvisto di telaio e chiusino in ghisa carrabile classe D 400;
- l'allaccio alla fognatura comunale debba riguardare unicamente le acque nere, prevedendo, per le acque di dilavamento, il relativo recapito in pozzetto sub-disperdente realizzato a cura e spese della ditta, al fine di evitare inutile sovraccarico dell'impianto fognario comunale;

RITENUTO quindi di potere rilasciare l'autorizzazione richiesta, con le prescrizioni che seguono;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

PROPONE DI AUTORIZZARE

ai sensi dell'art. 40 della L.R. 27/86 e s.m.i. e del vigente Regolamento comunale dei servizi di fognatura e depurazione approvato con delibera di C.C. n. 97 del 13.10.04, il sig. Previti Mattia, C.F. *omissis*, residente in *omissis*, nella qualità di proprietario dell'unità immobiliare sita al piano terra di un fabbricato sito in Milazzo piazza Roma 28, distinta catastalmente al foglio n. 25 part. n. 233 sub. 6, a modificare lo scarico esistente, realizzando nuovo innesto fognario nel civico collettore fognario di piazza Roma.

La presente autorizzazione è vincolata e subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. è fatto divieto di immettere nel pubblico impianto fognario scarichi diversi dalle acque reflue domestiche;
2. l'immissione delle acque nere dovrà essere attuata innestando la tubazione progettualmente prevista Ø 160 in apposito pozzetto prefabbricato modulare per fognatura, da realizzare -a cura e spese della ditta- con le modalità

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo.

di cui alla voce 13.9.11 del Nuovo Prezziario Unico per i lavori pubblici adottato con il Decreto dell'Assessore Regionale alle Infrastrutture e Mobilità n. 17/GAB del 29/06/2022. Il pozzetto dovrà essere provvisto di telaio e chiusino in ghisa carrabile classe D 400;

3. trasmettere planimetria aggiornata dell'impianto fognario, dalla quale emerga il punto di immissione e le modalità attuate per la realizzazione del pozzetto stradale, con indicazione dei materiali adoperati per detta finalità;
4. comunicare al Comune di Milazzo eventuali modifiche delle condizioni che dovessero dare luogo alla formazione dello scarico, inclusi ampliamenti e/o ristrutturazioni dell'insediamento in oggetto. Inoltre, qualora a seguito di tali variazioni ne dovesse derivare uno scarico avente caratteristiche qualitative e quantitative diverse rispetto a quello autorizzato, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico;
5. comunicare al Comune di Milazzo, al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni, eventuali provvedimenti;
6. adeguare gli scarichi alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione, anche se più restrittive, eventualmente emanate dalle autorità competenti;

Il presente atto è rilasciato sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia, in conformità ai documenti, elaborati e progetti presentati e non esonera il titolare dall'ottenere tutti gli altri permessi, nulla osta, autorizzazioni o atti di consenso, comunque denominati, necessari e previsti dalle vigenti norme in materia, sia per la realizzazione di quanto assentito, che per la relativa utilizzazione.

Lo stesso atto si intende altresì rilasciato fatti salvi i diritti di terzi e non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi all'osservanza delle leggi e dei regolamenti ed al rispetto dei diritti di terzi.

DISPONE

che la presente Autorizzazione venga rimessa:

1. al Responsabile del Procedimento al fine di espletare la pubblicità notizia, nei termini di legge nella sezione amministrazione-trasparenza ed atti amministrativi;
2. all'Ufficio dei Messaggi notificatori per la pubblicazione all'Albo Pretorio;
3. alla ditta interessata dal presente provvedimento per il tramite del professionista dalla Stessa incaricato: "arch. Paolo Maria Allegra" all'indirizzo pec paolomaria.allegra@archiworldpec.it.

Il Responsabile del Procedimento
Alfredo Romagnolo
(sottoscritto con firma elettronica)