



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

3° SETTORE - POLIZIA LOCALE

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 2598 DEL 19-10-2023

N. SETTORE 518 DEL 19-10-2023

Oggetto:	Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche decadenti dall'unità immobiliare a due elevazioni f.t. sita in Milazzo, via Santa Marina angolo Via Badessa, in catasto al foglio n. 15 part. n. 263 sub. 2 - DITTA: SCARCELLA MARIA.
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il DIRIGENTE - COMANDANTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Alfredo Romagnolo, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il DIRIGENTE - COMANDANTE

F.to GIACOMO VILLARI

(Sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

3° SETTORE - POLIZIA LOCALE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto:	Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche decadenti dall'unità immobiliare a due elevazioni f.t. sita in Milazzo, via Santa Marina angolo Via Badessa, in catasto al foglio n. 15 part. n. 263 sub. 2 - DITTA: SCARCELLA MARIA.
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Procedimento

VISTA la richiesta, in atti prot. n. 55807 del 18/07/2023, presentata dalla Sig.ra Scarcella Maria, C.F. *omissis*, residente in *omissis*, nella qualità di proprietaria dell'unità immobiliare a due elevazioni f.t. sita in Milazzo, via Santa Marina angolo Via Badessa, in catasto al foglio n. 15 part. n. 263 sub. 2, tendente ad ottenere l'autorizzazione all'immissione nella pubblica rete fognaria di Via Badessa delle acque reflue domestiche residue dal fabbricato medesimo;

VISTI gli elaborati allegati all'istanza, redatti dall'ing. Antonio Cutrona iscritto al relativo ordine della provincia di Messina con matricola n. 4194, dai quali risulta, in particolare, che il fabbricato oggetto della presente autorizzazione:

- risulta già recapitante in fognatura comunale, tuttavia a seguito di lavori di ristrutturazione edilizia, efficientamento energetico e sismico assentiti con SCIA prot. n. 29375 del 28/03/2022, per effetto dei quali verrà modificata la disposizione interna dei locali e realizzato, ex novo, l'impianto fognario interno all'immobile, si rende necessario realizzare nuovo innesto nel collettore comunale;
- presenta superficie impermeabile pari a mq. 287 e volume lordo di 990 mc;
- verrà alimentato dal civico acquedotto e lo scarico fognario verrà canalizzato attraverso tubazione in PVC DN 125 nella civica rete fognaria comunale di Via Badessa;

VISTA l'allegata ricevuta di versamento per diritti di sopralluogo, datata 18/07/2023, intestata alla Tesoreria comunale;

PRESO ATTO, per le finalità di cui alla presente autorizzazione, che lo scarico fognario di che trattasi sarà costituito unicamente da acque reflue domestiche;

PRESO ATTO che ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed autorizzati secondo la disciplina regionale (art. 124, commi 3 e 4);

VISTA la Legge Regionale n. 27/86;

VISTA la Circolare dell'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Sicilia del 04 Aprile 2002 n. 19906;

VISTO il Regolamento comunale dei servizi di fognatura e depurazione approvato con Delibera di C.C. n. 97 del 13.10.04;

RITENUTO per quanto sopra che:

- l'immobile dovrà essere allacciato alla fognatura comunale attraverso un'unica tubazione, nel rispetto disposizioni di cui all'art. 35 del vigente Regolamento comunale dei servizi di fognatura e depurazione, motivazione per la quale, contestualmente al nuovo allaccio, si dovrà provvedere alla dismissione/abbandono del fognolo preesistente;
- l'allaccio dovrà essere realizzato innestando la tubazione progettualmente prevista, in apposito pozzetto prefabbricato modulare per fognatura, da realizzare -a cura e spese della ditta- con le modalità di cui alla voce 13.9.11 del Nuovo Prezziario Unico per i lavori pubblici adottato con il Decreto dell'Assessore Regionale alle Infrastrutture e Mobilità n. 17/GAB del 29/06/2022. Il pozzetto dovrà essere provvisto di telaio e chiusino in ghisa carrabile classe D 400;
- l'allaccio alla fognatura comunale dovrà riguardare unicamente le acque nere, prevedendo, per le acque di dilavamento delle coperture, il relativo recapito in pozzetto sub-disperdente realizzato a cura e spese della ditta, al fine di evitare inutile sovraccarico dell'impianto fognario comunale;

RITENUTO quindi di potere rilasciare l'autorizzazione richiesta, con le prescrizioni che seguono;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

PROPONE DI AUTORIZZARE

ai sensi dell'art. 40 della L.R. 27/86 e s.m.i. e del vigente Regolamento comunale dei servizi di fognatura e depurazione approvato con delibera di C.C. n. 97 del 13.10.04, la Sig.ra Scarcella Maria, C.F. *omissis*, residente in *omissis*, nella qualità di proprietaria dell'unità immobiliare a due elevazioni f.t. sita in Milazzo, via Santa Marina angolo Via Badessa, in catasto al foglio n. 15 part. n. 263 sub. 2, ad immettere nella civica rete fognaria di via Badessa le acque reflue domestiche decadenti dal fabbricato medesimo.

La presente autorizzazione è vincolata e subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. è fatto divieto di immettere nel pubblico impianto fognario scarichi diversi dalle acque reflue domestiche;
2. l'immobile dovrà essere allacciato alla fognatura comunale attraverso un'unica tubazione, nel rispetto disposizioni di cui all'art. 35 del vigente Regolamento comunale dei servizi di

fognatura e depurazione, motivazione per la quale, contestualmente al nuovo allaccio, si dovrà provvedere alla dismissione/abbandono del fognolo preesistente;

3. l'allaccio dovrà essere realizzato innestando la tubazione progettualmente prevista, in apposito pozzetto prefabbricato modulare per fognatura, da realizzare -a cura e spese della ditta- con le modalità di cui alla voce 13.9.11 del Nuovo Prezziario Unico per i lavori pubblici adottato con il Decreto dell'Assessore Regionale alle Infrastrutture e Mobilità n. 17/GAB del 29/06/2022. Il pozzetto dovrà essere provvisto di telaio e chiusino in ghisa carrabile classe D 400;
4. l'allaccio alla fognatura comunale dovrà riguardare unicamente le acque nere, prevedendo, per le acque di dilavamento delle coperture, il relativo recapito in pozzetto sub-disperdente realizzato a cura e spese della Ditta, al fine di evitare inutile sovraccarico dell'impianto fognario comunale;
5. trasmettere planimetria aggiornata dell'impianto fognario, dalla quale emerga la sub-dispersione delle acque di dilavamento e le modalità attuate per la realizzazione del pozzetto stradale, con indicazione dei materiali adoperati per detta finalità;
6. comunicare al Comune di Milazzo eventuali modifiche delle condizioni che dovessero dare luogo alla formazione dello scarico, inclusi ampliamenti e/o ristrutturazioni dell'insediamento in oggetto. Inoltre, qualora a seguito di tali variazioni ne dovesse derivare uno scarico avente caratteristiche qualitative e quantitative diverse rispetto a quello autorizzato, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico;
7. comunicare al Comune di Milazzo, al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni, eventuali provvedimenti;
8. adeguare gli scarichi alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione, anche se più restrittive, eventualmente emanate dalle autorità competenti;

Il presente atto è rilasciato sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia, in conformità ai documenti, elaborati e progetti presentati e non esonera il titolare dall'ottenere tutti gli altri permessi, nulla osta, autorizzazioni o atti di consenso, comunque denominati, necessari e previsti dalle vigenti norme in materia, sia per la realizzazione di quanto assentito, che per la relativa utilizzazione.

Lo stesso atto si intende altresì rilasciato fatti salvi i diritti di terzi e non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi all'osservanza delle leggi e dei regolamenti ed al rispetto dei diritti di terzi.

DISPONE

che la presente Autorizzazione venga rimessa:

1. al Responsabile del Procedimento al fine di espletare la pubblicità notizia, nei termini di legge nella sezione amministrazione-trasparenza ed atti amministrativi;
2. all'Ufficio dei Messaggi notificatori per la pubblicazione all'Albo Pretorio;
3. alla ditta interessata dal presente provvedimento per il tramite del professionista dalla Stessa incaricato: "ing. Antonio Cutrona" all'indirizzo pec antonio.cutrona@ingpec.eu

Il Responsabile del procedimento

F.to Alfredo Romagnolo

(Sottoscritto con firma elettronica)

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n°142)

Si attesta che la presente determinazione n. 2598 del 19-10-2023, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 19-10-2023.

N. Reg. Albo: 4475

Milazzo, li 19-10-2023

Il Responsabile della pubblicazione

F.to Saveria Cannistra'

(Sottoscritto con firma digitale)