



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

4° SETTORE - AMBIENTE E TERRITORIO

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 1352 DEL 03-06-2022

N. SETTORE 272 DEL 03-06-2022

Oggetto:	Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fogna-tura delle acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche decadenti dal laboratorio di analisi chimiche e per analisi ambientali esistente in Via Delle Gelsominaie n. 31/33
----------	---

Il DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Alfredo Romagnolo, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il DIRIGENTE

F.to ANDREINA MAZZU'
(Sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

4° SETTORE - AMBIENTE E TERRITORIO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto:	Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche decadenti dal laboratorio di analisi chimiche e per analisi ambientali esistente in Via Delle Gelsominaie n. 31/33
----------	--

Il Responsabile del Procedimento

PREMESSO che:

- in data 12 marzo 2012 questo Ente ha autorizzato per la durata di anni quattro, con provvedimento dirigenziale n. 65, lo scarico in pubblica fognatura dei reflui assimilati alle acque reflue domestiche derivanti dall'esercizio del laboratorio di analisi chimiche ed analisi ambientali sito in Milazzo Via Dei Tigli (ora Via Delle Gelsominaie) c/o l'immobile identificato catastalmente al foglio n. 11 part. n. 964 sub. 3;
- in data 12 luglio 2016 con provvedimento dirigenziale n. 275/4° Settore è stato disposto il rinnovo dell'autorizzazione medesima, autorizzando per ulteriori quattro anni ed alle medesime condizioni, lo scarico fognario prodotto dal laboratorio di analisi;

CONSIDERATO che in data 3 aprile 2019, entro il termine previsto dall'art. 124 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i (un anno dalla scadenza), la Capone Lab S.r.l., subentrata alla Capone Bartolo soc. unipersonale, ha formalizzato con pec in atti prot. n. 23721 del 5 aprile 2019, istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico e contestuale voltura dell'autorizzazione allo scarico;

ATTESO che lo scarico fognario in oggetto risulti a tutt'oggi autorizzato posto che l'istanza di rinnovo è stata correttamente presentata, come previsto dall'art. 124 comma 8 del TUA ".....l'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata.....";

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio a fascicolo sottoscritta il 3/7/2019 ed allegata all'istanza di rinnovo nella quale il dott. Bartolo Capone, rappresentante legale della ditta, dichiara che non sono intervenute modifiche o variazioni nel ciclo produttivo rispetto alla data di rilascio del provvedimento n. 65 del 12/03/2012, né modifiche alle caratteristiche qualitative o quantitative dei reflui scaricati in pubblica fognatura;

VISTO il rapporto di prova n. 912 del 18/05/2022 in atti prot. n. 47412 del 30/05/2022 relativo a campionamento eseguito prima dello scarico in pubblica fognatura che certifica il rispetto dei limiti di cui alla tab. 3 dell'All. 5 alla parte III al D.Lgs 152/06 e s.m.i. relativamente ai parametri: solventi organici azotati, solventi clorurati, solventi organici aromatici (benzene, toluene, xileni, etilbenzene, stirene), grassi ed oli animali e vegetali;

RITENUTO comunque necessario, ai fini della conferma del mantenimento dei requisiti di assimilazione che entro trenta giorni dalla data di notifica della presente autorizzazione e, successivamente, con frequenza annuale, che venga certificato con ulteriori campionamenti ed analisi anche il rispetto, prima di qualsiasi trattamento depurativo, dei parametri della tabella 1 Allegato A al DPR 227/2011, così come previsto dall'art. 2, comma 1 al Regolamento medesimo;

VISTA la richiesta di voltura dell'autorizzazione formalizzata dalla ditta stante la variazione di ragione sociale intervenuta da Capone Bartolo Soc. Unipersonale a Capone Lab S.r.l.;

VISTO il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il T.U.A. "D.lgs. 152/06 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 227/2011 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 27/86 e s.m.i.;

VISTA la Delibera del C.I.T.A.I. del 04.02.1977 sulla tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la Circolare dell'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Sicilia del 04 Aprile 2002 n. 19906;

VISTO il Regolamento comunale dei servizi di fognatura e depurazione approvato con Delibera di C.C. n. 97 del 13.10.04;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO di potere rilasciare l'autorizzazione richiesta nel rispetto di quanto sopra indicato e con le prescrizioni che seguono;

PROPONE DI AUTORIZZARE

ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nonchè dell'art. 40 della L.R. 27/86 e s.m.i. e del vigente Regolamento comunale dei servizi di fognatura e depurazione, approvato con delibera di C.C. n. 97 del 13.10.04, il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico rilasciata con provvedimento dirigenziale n. 65 del 12 marzo 2012 e successivamente con provvedimento n. 275 del 12 luglio 2016.

L'autorizzazione allo scarico si intende qui rilasciata alla Capone Lab S.r.l. partita iva 03001560832 - avente sede legale in Milazzo, Via Delle Gelsominaie, 31/33 - subentrata alla Capone Bartolo.

Con il presente provvedimento, la Capone Lab S.r.l. è autorizzata ad immettere nella civica asta fognaria di Via Delle Gelsominaie i reflui assimilati alle acque reflue domestiche derivanti dall'esercizio del laboratorio di analisi chimiche ed analisi ambientali in Milazzo esistente c/o l'immobile identificato catastalmente al foglio n. 11 part. n. 964 sub. 3, con le seguenti prescrizioni:

1. rispettare prima di qualsiasi trattamento depurativo i limiti parametrici previsti dalla tab. 1 Allegato A al D.P.R. n. 227/2011 e s.m.i, nonché, per i parametri nella stessa non contemplati, i limiti di cui alla tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III al D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. relativamente allo scarico in pubblica fognatura;
2. effettuare entro trenta giorni dalla data di notifica della presente autorizzazione e, successivamente, con frequenza annuale analisi su campione prelevato prima di qualsiasi trattamento depurativo nel quale dovranno essere determinati i parametri della tabella 1 Allegato A al DPR 227/2011;
3. effettuare contestualmente al campionamento annuale di cui al punto 2 analisi finalizzate a dimostrare il rispetto dei limiti di cui alla tab. 3 dell'All. 5 alla parte III al D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. relativamente ai parametri: solventi organici azotati, solventi clorurati, solventi organici aromatici (benzene, toluene, xileni, etilbenzene, stirene), idrocarburi totali, cadmio, cromo totale, mercurio, piombo, nichel;
4. comunicare con almeno quindici giorni di anticipo, a mezzo pec, al Comune di Milazzo all'indirizzo: protocollo.generale@pec.comune.milazzo.me.it, la data e l'orario di esecuzione delle operazioni di campionamento.
Trasmettere, a mezzo pec, al Comune di Milazzo, entro i venti giorni successivi rispetto alla data del campionamento, i relativi referti analitici;
5. rendere accessibile lo scarico per il campionamento ed il controllo da parte dell'Autorità comunale e dell'Autorità sanitaria competente le quali potranno effettuare all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni che riterranno necessarie ai fini dell'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;
6. comunicare al Comune di Milazzo eventuali modifiche delle condizioni che dovessero dare luogo alla formazione dello scarico, inclusi ampliamenti e/o ristrutturazioni dell'insediamento in oggetto. Inoltre, qualora a seguito di tali variazioni ne dovesse derivare uno scarico avente caratteristiche qualitative e quantitative diverse rispetto a quello autorizzato, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico;
7. comunicare al Comune di Milazzo eventuali variazioni di ragione sociale affinché possano essere adottati ove ritenuto necessario eventuali provvedimenti;
8. adeguare lo scarico alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione, anche se più restrittive, eventualmente emanate dalle autorità competenti;
9. presentare al Comune di Milazzo, entro un anno dalla scadenza del presente provvedimento, istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico. In attesa del rilascio di tale provvedimento e sempre che l'istanza di rinnovo sia stata tempestivamente presentata, lo scarico potrà essere provvisoriamente tenuto in atto, purchè nel rispetto delle suddette prescrizioni.

Il presente provvedimento è vincolato e subordinato al rispetto delle prescrizioni suindicate.

Il presente atto è rilasciato sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia, in conformità ai documenti, elaborati e progetti presentati e non esonera il titolare dall'ottenere tutti gli altri permessi, nulla osta, autorizzazioni o atti di consenso, comunque denominati, necessari e

previsti dalle vigenti norme in materia, sia per la realizzazione di quanto assentito, che per la relativa utilizzazione.

Lo stesso atto si intende altresì rilasciato fatti salvi i diritti di terzi e non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi all'osservanza delle leggi e dei regolamenti ed al rispetto dei diritti di terzi.

DISPONE

che la presente Autorizzazione venga rimessa:

1. al Sig. Sindaco del Comune di Milazzo;
2. all'Ufficio dei Messaggi notificatori per la pubblicazione all'Albo Pretorio;
3. alla Ditta interessata.

Il Responsabile del procedimento

F.to Alfredo Romagnolo

(Sottoscritto con firma elettronica)

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n°142)

Si attesta che la presente determinazione n. 1352 del 03-06-2022, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 03-06-2022.

N. Reg. Albo: 2331

Milazzo, li 03-06-2022

Il Responsabile della pubblicazione

F.to Saveria Cannistra'

(Sottoscritto con firma digitale)