



# COMUNE DI MILAZZO

*Città Metropolitana di Messina*

5° Settore - Lavori Pubblici, Patrimonio e Attività Produttive

COPIA

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 3022 DEL 06-12-2022

N. SETTORE 609 DEL 06-12-2022

Oggetto:	Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fogna-tura delle acque reflue industriali decadenti dall'insediamento della Pescheria Caravello S.r.l. esistente in Milazzo, Via San Paolino 1, dedito ad esposizione e vendita di prodotti ittici freschi e congelati.
----------	--

Il DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Alfredo Romagnolo, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il DIRIGENTE

F.to GIACOMO VILLARI

(Sottoscritto con firma digitale)



# COMUNE DI MILAZZO

*Città Metropolitana di Messina*

5° SETTORE - LAVORI PUBBLICI, PATRIM. E ATTIV. PROD.

## PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto:	Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali decadenti dall'insediamento della Pescheria Caravello S.r.l. esistente in Milazzo, Via San Paolino 1, dedito ad esposizione e vendita di prodotti ittici freschi e congelati.
----------	---

Il Responsabile del Procedimento

### PREMESSO che:

- in data 5 maggio 2014 questo Ente ha autorizzato, per la durata di anni quattro, con provvedimento dirigenziale n. 22, lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali derivanti dall'esercizio dell'attività della Pescheria Caravello S.r.l., dedita ad esposizione e vendita di prodotti ittici freschi e congelati, avente sede legale e sede operativa in Milazzo Via San Paolino 1, c/o l'immobile identificato catastalmente al foglio n. 6 part. n. 2343;
- in data 17 dicembre 2018 con provvedimento dirigenziale n. 414/4° Settore è stato disposto il rinnovo dell'autorizzazione medesima, autorizzando per ulteriori quattro anni ed alle medesime condizioni, lo scarico fognario medesimo;

**CONSIDERATO** che in data 30 dicembre 2021, il Sig. Caravello Santi, Amministratore Unico della Pescheria Caravello S.r.l., ha formalizzato con pec in atti prot. n. 112517 del 30 dicembre 2021, istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico;

**CONSIDERATO** che lo scarico fognario in oggetto risulta a tutt'oggi autorizzato, data la validità quadriennale, fissata dall'art. 124, comma 8 del TUA, dell'autorizzazione allo scarico rilasciata con provvedimento autorizzatorio n. 414 del 17/12/2018 che, in assenza di istanza di rinnovo, avrebbe trovato naturale scadenza il 16/12/2022;

**VISTA** la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta a mezzo pec in data 28/11/2022 in atti prot. n. 97071 contenente:

- ✓ dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta il 24/11/2022 nella quale il sig. Caravello Santi, Amministratore Unico della Pescheria Caravello S.r.l., dichiara che all'interno dell'insediamento non sono state apportate modifiche strutturali;
- ✓ rapporto di prova n. 221114033 del 21/11/2022 emesso dal laboratorio di analisi ambientali "Tetralab S.r.l. -P.Iva 02975210838" relativo a campionamento eseguito in data 14/11/2022 prima dello scarico in pubblica fognatura che certifica il rispetto dei limiti di

cui alla tab. 3 dell'All. 5 alla parte III al D.Lgs 152/06 e s.m.i. relativamente ai parametri: Tensioattivi (MBAS), Sostanze oleose totali, azoto nitroso (come N), azoto nitrico (come N), azoto ammoniacale (come NH<sub>4</sub><sup>+</sup>), BOD<sub>5</sub> (come O<sub>2</sub>), COD, SST, fosforo totale (come P), pH;

✓ ricevuta di versamento di € 25,00 in data 24/11/2022 per diritti di sopralluogo;

**VISTA** l'ulteriore dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta il 06/12/2022, trasmessa dalla Ditta a mezzo pec in pari data 06/12/2022 in atti prot. n. 100059, con la quale il sig. Caravello Santi, Amministratore Unico della Pescheria Caravello S.r.l. - partita iva 03132660832, dichiara che non sono intervenute modifiche o variazioni nel ciclo produttivo che genera la formazione dello scarico rispetto alla data di rilascio del provvedimento n. 414 del 17/12/2018, né modifiche delle caratteristiche qualitative e quantitative dei reflui scaricati in pubblica fognatura;

**RITENUTO** comunque necessario, ai fini della verifica del mantenimento del rispetto dei limiti parametrali fissati dalla tab. 3 dell'All. 5 alla parte III al D.Lgs 152/06 e s.m.i. che, con frequenza annuale, il titolare dello scarico, provveda ad eseguire attraverso laboratorio di analisi formalmente autorizzato, campionamento ed analisi dei reflui prodotti dall'attività, prima della relativa immissione nella pubblica fognatura, determinando analiticamente almeno i seguenti parametri: Tensioattivi (MBAS), Sostanze oleose totali, azoto nitroso (come N), azoto nitrico (come N), azoto ammoniacale (come NH<sub>4</sub><sup>+</sup>), BOD<sub>5</sub> (come O<sub>2</sub>), COD, SST, fosforo totale (come P), pH;

**VISTO** il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265 e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il T.U.A. "D.lgs. 152/06 e s.m.i.;

**VISTA** la L.R. n. 27/86 e s.m.i.;

**VISTA** la Circolare dell'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Sicilia del 04 Aprile 2002 n. 19906;

**VISTO** il Regolamento comunale dei servizi di fognatura e depurazione approvato con Delibera di C.C. n. 97 del 13.10.04;

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

**RITENUTO** di potere rilasciare l'autorizzazione richiesta nel rispetto di quanto sopra indicato e con le prescrizioni che seguono;

**PROPONE DI AUTORIZZARE**

ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nonché dell'art. 40 della L.R. 27/86 e s.m.i. e del vigente Regolamento comunale dei servizi di fognatura e depurazione, approvato con delibera di C.C. n. 97 del 13.10.04, il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico rilasciata con provvedimento dirigenziale n. 22 del 5/5/2014 e, successivamente, con determinazione dirigenziale n. 414/4° Settore del 17/12/2018.

L'autorizzazione allo scarico, la cui validità è fissata in anni quattro, si intende qui rilasciata alla Pescheria Caravello S.r.l. partita iva 03132660832 - avente sede legale ed operativa in Milazzo, Via San Paolino, 1.

Con il presente provvedimento, la Pescheria Caravello S.r.l. è autorizzata, per la durata di anni quattro, ad immettere nella civica asta fognaria di Via San Paolino i reflui industriali derivanti dall'esercizio dell'attività commerciale dedicata ad esposizione e vendita di prodotti ittici freschi e congelati in Milazzo esistente c/o l'immobile identificato catastalmente al foglio n. 6 part. n. 2343, con le seguenti prescrizioni:

1. rispettare i limiti parametrici previsti dalla tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III al D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. relativamente allo scarico in pubblica fognatura;
2. effettuare con frequenza annuale rispetto al rilascio della presente autorizzazione, campionamento ed analisi dei reflui fognari prodotti dall'esercizio dell'attività, prima della relativa immissione nella pubblica fognatura, determinando, almeno, i seguenti parametri: Tensioattivi (MBAS), Sostanze oleose totali, azoto nitroso (come N), azoto nitrico (come N), azoto ammoniacale (come NH<sub>4</sub><sup>+</sup>), BOD<sub>5</sub> (come O<sub>2</sub>), COD, SST, fosforo totale (come P), pH. Comunicare con almeno quindici giorni di anticipo, a mezzo pec, al Comune di Milazzo all'indirizzo: protocollo.generale@pec.comune.milazzo.me.it, la data e l'orario di esecuzione delle operazioni di campionamento. Trasmettere, a mezzo pec, al Comune di Milazzo, entro i venti giorni successivi rispetto alla data del campionamento, i relativi referti analitici;
3. rendere accessibile lo scarico per il campionamento ed il controllo da parte dell'Autorità comunale e dell'Autorità sanitaria competente le quali potranno effettuare all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni che riterranno necessarie ai fini dell'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;
4. comunicare al Comune di Milazzo eventuali modifiche delle condizioni che dovessero dare luogo alla formazione dello scarico, inclusi ampliamenti e/o ristrutturazioni dell'insediamento in oggetto. Inoltre, qualora a seguito di tali variazioni ne dovesse derivare uno scarico avente caratteristiche qualitative e quantitative diverse rispetto a quello autorizzato, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico;
5. comunicare al Comune di Milazzo eventuali variazioni di ragione sociale affinché possano essere adottati ove ritenuto necessario eventuali provvedimenti;
6. adeguare lo scarico alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione, anche se più restrittive, eventualmente emanate dalle autorità competenti;
7. presentare al Comune di Milazzo, entro un anno dalla scadenza del presente provvedimento, istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico. In attesa del rilascio di tale provvedimento, sempre che l'istanza di rinnovo sia stata tempestivamente presentata, lo scarico potrà essere provvisoriamente tenuto in atto, purché nel rispetto delle suddette prescrizioni.

Il presente provvedimento è vincolato e subordinato al rispetto delle prescrizioni suindicate.

Il presente atto è rilasciato sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia, in conformità ai documenti, elaborati e progetti presentati e non esonera il titolare dall'ottenere tutti gli altri permessi, nulla osta, autorizzazioni o atti di consenso, comunque denominati, necessari e previsti dalle vigenti norme in materia, sia per la realizzazione di quanto assentito, che per la

relativa utilizzazione.

Lo stesso atto si intende altresì rilasciato fatti salvi i diritti di terzi e non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi all'osservanza delle leggi e dei regolamenti ed al rispetto dei diritti di terzi.

### **DISPONE**

che la presente Autorizzazione venga rimessa:

1. al Sig. Sindaco del Comune di Milazzo;
2. all'Ufficio dei Messi notificatori per la pubblicazione all'Albo Pretorio;
3. alla Ditta interessata.

Il Responsabile del procedimento

F.to Alfredo Romagnolo

(Sottoscritto con firma elettronica)

## ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n°142)

Si attesta che la presente determinazione n. 3022 del 06-12-2022, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 07-12-2022.

N. Reg. Albo: 5262

Milazzo, li 07-12-2022

Il Responsabile della pubblicazione

F.to Saveria Cannistra'

(Sottoscritto con firma digitale)