



# COMUNE DI MILAZZO

*Città Metropolitana di Messina*

5° Settore - Lavori Pubblici, Patrimonio e Attività Produttive

COPIA

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 1668 DEL 07-07-2022

N. SETTORE 371 DEL 07-07-2022

|          |  |
|----------|--|
| Oggetto: | Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per effettuare un taglio stradale per allaccio alla rete idrica e fognaria comunale su un tratto di Via Tono n. 14. Ditta: Badolato Emanuela. |
|----------|--|

Il DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Giacomina Francesca Giorgianni, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il DIRIGENTE

F.to DR. DOMENICO LOMBARDO

(Sottoscritto con firma digitale)



# COMUNE DI MILAZZO

*Città Metropolitana di Messina*

5° SETTORE - LAVORI PUBBLICI, PATRIM. E ATTIV. PROD.

## PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

|          |  |
|----------|--|
| Oggetto: | Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per effettuare un taglio stradale per allaccio alla rete idrica e fognaria comunale su un tratto di Via Tono n. 14. Ditta: Badolato Emanuela. |
|----------|--|

Il Responsabile del Procedimento

### VISTA

-L'istanza del 23/05/2022 acquisita al protocollo di questo Ente in data 24/05/2022 al n.45630, con la quale la Sig.ra Badolato Emanuela nata a *omissis* e residente in *omissis*, cod. fisc. *omissis* n.q. di proprietaria di un immobile sito in Via Tono, ha chiesto l'autorizzazione ad occupare suolo pubblico per effettuare un taglio stradale in attraversamento di circa ml. 5,30x0,60=mq. 3,18 sulla carreggiata stradale e sul marciapiede per allaccio alla rete idrica e fognaria comunale, a servizio di un fabbricato sito nella Via Tono, identificato catastalmente fg. 4 part. 425 SUB 4, per la durata di due giorni;

### VISTI

-la documentazione che la ditta richiedente ha allegato all'istanza di cui sopra, nonché le dichiarazioni e le autocertificazioni rese ai sensi del DPR n° 445/2000 in uno con la stessa istanza;  
-il contratto di fornitura idrica rilasciato dal 4° Sett. Servizio Idrico Integrato del 27/04/2022;  
-l'autorizzazione N.Gen. 1125 N. Sett. 219 del 12/05/2022 allo scarico delle acque reflue domestiche in pubblica fognatura;  
-la nota prot. n. 50684 del 10/06/2022 con la quale questo Servizio ha trasmesso la pratica agli uffici interessati al rilascio dei pareri di competenza;  
-il parere favorevole reso dal 2° Settore Servizio Tributi e Tasse con nota prot. n. 0051939 del 15/06/2022 comunicando altresì che:

"Per quanto riguarda la quantificazione della tassa permanente dovuta da ENEL, ITALGAS, TELECOM ecc. ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs.446/97, così come modificato dall'art. 18 della Legge Finanziaria 2000, la tassa per le occupazioni realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, viene corrisposta annualmente con un importo forfettario rivalutato sulla base delle utenze proprie del gestore.

Per la determinazione della tassa temporanea da applicare ai tagli stradali, l'art. 47 comma2/bis del D.Lgs. n. 507/93, così come reintrodotta dalla Legge n. 448 del 23/12/98, recita "Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica".

-Il parere favorevole reso dal Corpo di P.L. con nota prot. n. 0052911 del 18/06/2022 alle seguenti condizioni:

- a) *L'occupazione sia effettuata nel rispetto del vigente C.d.S. in particolare dell'art. 21 e del relativo Regolamento di Esecuzione, nonché di quanto previsto dalle norme di sicurezza sul lavoro;*
- b) *Vengano adottati gli accorgimenti necessari al fine di mantenere sicura e fluida la circolazione nel tratto di strada che precede il cantiere, con segnaletica adeguata alla velocità consentita ai veicoli in transito;*
- c) *Collocare nel corso dei lavori, a sua cura e spese, idonea segnaletica di preavviso lavori in corso, a protezione e delimitazione della zona;*
- d) *Realizzare provvisori passaggi pedonali a garanzia della pubblica e privata incolumità;*
- e) *Realizzare ed installare idonea recinzione di cantiere, con materiale idoneo e decoroso, in modo da lasciare sufficiente margine alla circolazione pedonale e veicolare;*
- f) *Collocare apposite protezioni che impediscano lo spargimento dei detriti, liquidi o polveri sulle aree destinate al transito dei veicoli;*
- g) *Lasciare la zona, oggetto in concessione, libera da qualsiasi materiale di risulta;*
- h) *Non venga arrecato nessun danno al manufatto comunale;*
- i) *Siano fatti salvi i diritti di terzi, escludendo questo Ente da qualsiasi responsabilità;*
- j) *Non sia arrecato nessun danno a terzi;*
- k) *Richiedere ordinanza di divieto di sosta o divieto di transito, qualora si renda necessario, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori;*

-il parere favorevole reso dal 3° Servizio del 5° Settore alle condizioni di cui alla nota prot. n. 57636 del 05/07/2022 alle seguenti condizioni:

- Che venga apposta l'apposita segnaletica durante il corso dei lavori;
- Che lo scavo da eseguire sul marciapiede di Via Tono sia preceduto dallo smonto della pavimentazione, in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo l'esecuzione dello scavo;
- Che gli scavi da eseguirsi, o parti di essi, vengano ricolmati nella stessa giornata dell'apertura;
- Che la tubazione venga interrata ad una profondità non inferiore a cm. 80 dal piano stradale;
- Che durante il corso dei lavori non venga apportato pregiudizio ai manufatti e/o servizi comunali interrati;
- Che il riempimento dello scavo venga eseguito con idoneo materiale arido torrentizio, posto in opera a strati non superiori a cm. 50 bagnati e costipati con gli appositi mezzi meccanici costipatori;
- Che il ripristino della pavimentazione dei marciapiedi di via Tono, realizzata in pietrine di cemento e ciglioni di pietra lavica, venga eseguito previa esecuzione di un sottostante massetto in conglomerato cementizio dello spessore netto di cm 20 e con pavimentazione del tipo e del colore uguale a quella esistente;
- Che lo scavo da eseguire sulla carreggiata stradale sia proceduto dal taglio della pavimentazione stradale, eseguito con idonee macchine o comunque in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo l'esecuzione dello scavo;
- Che lo scavo, o parti di esso, sia ricolmato nella stessa giornata dell'apertura con idoneo materiale arido torrentizio, posto in opera a strati non superiori a cm 50 bagnati e costipati con gli appositi mezzi meccanici costipatori;
- Che la tubazione venga interrata ad una profondità non inferiore a cm. 80 dal piano stradale;
- Che durante il corso dei lavori di scavo e reinterro non venga apportato pregiudizio ai manufatti e/o servizi comunali interrati;
- Che il riempimento dello scavo venga eseguito con idoneo materiale arido torrentizio, posto in opera a strati non superiori a cm. 50 bagnati e costipati con gli appositi mezzi meccanici costipatori;
- Che sul riempimento venga posto uno strato di base in conglomerato bituminoso avente uno spessore netto di cm. 10, misurato dopo il relativo costipamento del materiale torrentizio;
- Che sullo strato di base venga posto uno strato di collegamento in conglomerato bituminoso (Binder) avente uno spessore netto di cm 7, misurato dopo il relativo costipamento;
- Che sullo strato di Binder venga posato il tappetino di usura avente uno spessore netto non inferiore a cm. 3, previa scarificazione della sede stradale per una larghezza di ml. 3,00 misurata in asse dello scavo;
- Che venga rispettata l'attuale livelletta stradale;

-Che venga ripristinata, ove presente, la segnaletica orizzontale e/o verticale interessata o comunque danneggiata a seguito dei lavori, con adeguati materiali che garantiscano i medesimi della segnaletica preesistente;

-E' fatto obbligo alla ditta dopo l'ultimazione dei lavori di ripristino di produrre attestazione a firma di un professionista abilitato relativa all'avvenuto rispetto delle prescrizioni dettate coi provvedimenti autorizzativi, alla regolare esecuzione degli stessi, nonché le certificazioni sui materiali impiegati.

#### **VISTO**

il vigente Regolamento comunale per l'esecuzione di scavi su suolo pubblico approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 12/04/2022;

#### **VISTA**

La planimetria a firma dell'Arch. Stefano Formica;

#### **CONSIDERATO**

che la ditta in oggetto ha provveduto ad effettuare:

-versamento di € 25,00 come da attestazione n. 09/55111 TER 00054607 del 14/04/2022 per diritti di sopralluogo tecnico;

-versamento di € 1.500,00 quale deposito cauzionale, come da bonifico del 06/07/2022 a garanzia del ripristino degli scavi e dei manufatti, trasmesso dalla ditta con nota acquisita al protocollo di questo Ente al n. 57977 del 06/07/2022;

#### **VISTI**

-gli atti d'Ufficio;

-le leggi regionali:

11.12.1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni che recepisce la legge 08.06.1990, n. 142;

07.09.1998, n. 23;

23.12.2000, n. 30.

#### **P R O P O N E**

Per i motivi citati in premessa, di autorizzare la Sig.ra Badolato Emanuela nata a *omissis* e residente in *omissis*, cod. fisc. *omissis* n.q. di proprietaria di un immobile sito in Via Tono, ad occupare suolo pubblico per effettuare un taglio stradale in attraversamento di circa ml. 5,30x0,60=mq. 3,18 sulla carreggiata stradale e sul marciapiede per allaccio alla rete idrica e fognaria comunale, a servizio di un fabbricato sito nella Via Tono, identificato catastalmente fg. 4 part. 425 SUB 4, per la durata di due giorni;

Il tutto in conformità a quanto indicato nella planimetria citata in premessa, che viene allegata al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale.

Il presente provvedimento comporta:

-l'occupazione permanente per la tubazione della rete idrica è di ml. 4,00x0,025=mq. 0,10 per la rete fognaria è di ml 5,30x0,16=mq 0,85, per i due pozzetti di allaccio alla rete idrica è di ml.2x0,40x0,40=mq 0,32 e del pozzetto di allaccio alla rete fognaria è di ml 0,90x0,70=mq 0,63.

La presente autorizzazione ha validità di giorni trenta decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento, eventuale pagamento della TOSAP (Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche) va regolarizzato presso il 2° Settore Servizio Tributi e Tasse- di questo Ente.

Non assorbe eventuali autorizzazioni, nulla-osta, pareri, intese di Enti pubblici o di gestori di pubblici esercizi o di privati che leggi o regolamenti vigenti prevedono per la realizzazione delle opere e dei manufatti di che trattasi; autorizzazioni, nulla-osta, di cui il titolare dovrà tempestivamente munirsi e di cui, comunque, dovrà essere in possesso prima dell'inizio dei lavori.

**A fine lavori la ditta dovrà produrre documentazione che indichi le modalità e i luoghi di allontanamento e smaltimento dei materiali di risulta provenienti dai lavori; attestazione redatta da professionista abilitato relativa all'avvenuto rispetto delle prescrizioni dettate col provvedimento autorizzativo, alla regolare esecuzione degli stessi, nonché le certificazioni sui materiali impiegati documenti necessari per il rimborso del deposito cauzionale effettuato dal concessionario.**

La data di inizio dei lavori dovrà essere concordata almeno quindici giorni prima dell'inizio dei lavori, con il 3° Settore Polizia Locale, ai fini di emissione di Ordinanza Dirigenziale di divieto di sosta o di transito, qualora si renda necessario; con il Servizio idrico integrato e con il 3° Servizio del 5° Settore di

questo Ente per gli adempimenti e le verifiche di specifica competenza.

Si precisa che, eventuali danni a persone, cose e manufatti pubblici o privati, saranno a carico esclusivo del richiedente, perciò il Comune resta, sin da ora, sollevato da ogni e qualunque responsabilità civile.

La stessa è sottoposta alle seguenti condizioni:

- Venga apposta l'apposita segnaletica durante il corso dei lavori;
- Lo scavo da eseguire sul marciapiede di Via Tono sia preceduto dallo smonto della pavimentazione, in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo l'esecuzione dello scavo;
- Gli scavi da eseguirsi, o parti di essi, vengano ricolmati nella stessa giornata dell'apertura;
- La tubazione venga interrata ad una profondità non inferiore a cm. 80 dal piano stradale;
- Durante il corso dei lavori non venga apportato pregiudizio ai manufatti e/o servizi comunali interrati;
- Il riempimento dello scavo venga eseguito con idoneo materiale arido torrentizio, posto in opera a strati non superiori a cm. 50 bagnati e costipati con gli appositi mezzi meccanici costipatori;
- Il ripristino della pavimentazione dei marciapiedi e di via Tono, realizzata in pietrine di cemento e ciglioni di pietra lavica, venga eseguito previa esecuzione di un sottostante massetto in conglomerato cementizio dello spessore netto di cm 20 e con pavimentazione del tipo e del colore uguale a quella esistente;
- Lo scavo da eseguire sulla carreggiata stradale sia proceduto dal taglio della pavimentazione stradale, eseguito con idonee macchine o comunque in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo l'esecuzione dello scavo;
- Lo scavo, o parti di esso, sia ricolmato nella stessa giornata dell'apertura con idoneo materiale arido torrentizio, posto in opera a strati non superiori a cm 50 bagnati e costipati con gli appositi mezzi meccanici costipatori;
- La tubazione venga interrata ad una profondità non inferiore a cm. 80 dal piano stradale;
- Durante il corso dei lavori di scavo e reinterro non venga apportato pregiudizio ai manufatti e/o servizi comunali interrati;
- Il riempimento dello scavo venga eseguito con idoneo materiale arido torrentizio, posto in opera a strati non superiori a cm. 50 bagnati e costipati con gli appositi mezzi meccanici costipatori;
- Sul riempimento venga posto uno strato di base in conglomerato bituminoso avente uno spessore netto di cm. 10, misurato dopo il relativo costipamento del materiale torrentizio;
- Sullo strato di base venga posto uno strato di collegamento in conglomerato bituminoso (Binder) avente uno spessore netto di cm 7, misurato dopo il relativo costipamento;
- Sullo strato di Binder venga posato il tappetino di usura avente uno spessore netto non inferiore a cm. 3, previa scarificazione della sede stradale per una larghezza di ml. 3,00 misurata in asse dello scavo;
- Venga rispettata l'attuale livelletta stradale;
- Venga ripristinata, ove presente, la segnaletica orizzontale e/o verticale interessata o comunque danneggiata a seguito dei lavori, con adeguati materiali che garantiscano i medesimi della segnaletica preesistente;

**-E' fatto obbligo alla ditta dopo l'ultimazione dei lavori di ripristino di produrre attestazione a firma di un professionista abilitato relativa all'avvenuto rispetto delle prescrizioni dettate coi provvedimenti autorizzativi, alla regolare esecuzione degli stessi, nonché le certificazioni sui materiali impiegati.**

E' altresì sottoposta alle seguenti condizioni:

- a) L'occupazione sia effettuata nel rispetto del vigente C.d.S. in particolare dell'art. 21 e del relativo Regolamento di Esecuzione, nonché di quanto previsto dalle norme di sicurezza sul lavoro;
- b) Vengano adottati gli accorgimenti necessari al fine di mantenere sicura e fluida la circolazione nel tratto di strada che precede il cantiere, con segnaletica adeguata alla velocità consentita ai veicoli in transito;
- c) Collocare nel corso dei lavori, a sua cura e spese, idonea segnaletica di preavviso lavori in corso, a protezione e delimitazione della zona;
- d) Realizzare provvisori passaggi pedonali a garanzia della pubblica e privata incolumità;
- e) Realizzare ed installare idonea recinzione di cantiere, con materiale idoneo e decoroso, in modo da lasciare sufficiente margine alla circolazione pedonale e veicolare;

- f) Collocare apposite protezioni che impediscano lo spargimento dei detriti, liquidi o polveri sulle aree destinate al transito dei veicoli;
- g) Lasciare la zona, oggetto in concessione, libera da qualsiasi materiale di risulta;
- h) Non venga arrecato nessun danno al manufatto comunale;
- i) Siano fatti salvi i diritti di terzi, escludendo questo Ente da qualsiasi responsabilità;
- j) Non sia arrecato nessun danno a terzi;
- k) Richiedere ordinanza di divieto di sosta o divieto di transito, qualora si renda necessario, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori;

**B)**

La ditta è tenuta a comunicare tempestivamente l'avvenuta esecuzione dei lavori di ripristino a questo Settore, ai fini dell'accertamento della regolarità del ripristino.

Durante il corso dei lavori non dovrà essere apportato pregiudizio ai manufatti e/o servizi comunali a rete interrati utilizzando tutti gli accorgimenti necessari ad evitare possibili disservizi, ed in caso di danneggiamento ai sottoservizi comunali, le spese per il ripristino di quanto danneggiati saranno a carico della ditta richiedente;

Qualora venissero incontrati manufatti per il servizio pubblico occorre usare le massime cautele per non danneggiarli e darne immediata comunicazione al 5° Settore – 1° Servizio Patrimonio- ed agli Enti preposti.

**C)**

L'Amministrazione comunale si riserva, comunque, la facoltà di richiedere in qualunque tempo, la rimozione o lo spostamento dei manufatti realizzati senza alcun compenso.

**D)**

A lavori ultimati e comunque, entro e non oltre 30 giorni dalla data di rilascio del presente atto, la ditta è tenuta a presentare ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 507/1993, apposita domanda al 2° Settore -Servizio "Tributi e Tasse"- di questo Ente, per la regolamentazione della pratica per l'occupazione permanente di sottosuolo pubblico.

**E)**

E', comunque, vietato, salvo eventuali deroghe concedibili per motivi particolari o per aree esterne al centro cittadino, procedere all'esecuzione di lavori per effettuare tagli stradali e quelli già effettuati debbono risultare già ripristinati nei seguenti periodi:

-nella settimana precedente la Domenica di Carnevale e fino al Martedì successivo;-

-nella settimana precedente la Pasqua;

-nella settimana precedente la festività di S. Francesco di Paola e fino al Martedì successivo;

**-nell'intero mese di Agosto e fino alla festa del Patrono;**

-dal 16 Dicembre al 6 Gennaio successivo.

Nei periodi suddetti l'autorizzazione rimane sospesa.

**F)**

Di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lett. "c" della legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitti di interesse anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.

I dati personali, oscurati in osservanza della vigente disciplina in materia di privacy, sono contenuti nel documento che, pur se non materialmente allegato, costituisce parte integrante della presente determinazione detenuta stabilmente in originale agli atti dell'Ufficio.

**DISPONE**

che la presente Autorizzazione sia rimessa:

1. Al Servizio Tasse e Tributi, per quanto di competenza;
2. Al 3° Settore Polizia Locale per quanto di competenza,
3. Al 3° Servizio del 5° Settore, per quanto di competenza.

Il Responsabile del procedimento  
F.to Giacomina Francesca Giorgianni  
(Sottoscritto con firma elettronica)

## ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n°142)

Si attesta che la presente determinazione n. 1668 del 07-07-2022, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 07-07-2022.

N. Reg. Albo: 2933

Milazzo, li 07-07-2022

Il Responsabile della pubblicazione

F.to Saveria Cannistra'

(Sottoscritto con firma digitale)