



# COMUNE DI MILAZZO

*Città Metropolitana di Messina*

5° Settore - Lavori Pubblici, Patrimonio e Attività Produttive

COPIA

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 637 DEL 22-03-2022

N. SETTORE 160 DEL 22-03-2022

Oggetto:	Autorizzazione, ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs. n.259/2003 s.m.i. Recante il "Codice delle Comunicazioni Elettroniche", per scavi, opere finalizzati allo sviluppo della rete in fibra ottica nel Comune di Milazzo, all'esecuzione di scavi con tecnica in minitrincea e tradizionale e posa di pozzetti di ispezione/derivazione in Via Santa Marina, Via Scaccia e Via Garrisi. Ditta Open Fiber S.p.A. rappr. dalla Dott.ssa Clara Di Stefano.
----------	---

Il DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs.18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Giacoma Francesca Giorgianni, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il DIRIGENTE

F.to DR. DOMENICO LOMBARDO  
(Sottoscritto con firma digitale)



# COMUNE DI MILAZZO

*Città Metropolitana di Messina*

5° SETTORE - LAVORI PUBBLICI, PATRIM. E ATTIV. PROD.

## PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto:	Autorizzazione, ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs. n.259/2003 s.m.i. Recante il "Codice delle Comunicazioni Elettroniche", per scavi, opere finalizzati allo sviluppo della rete in fibra ottica nel Comune di Milazzo, all'esecuzione di scavi con tecnica in minitrincea e tradizionale e posa di pozzetti di ispezione/derivazione in Via Santa Marina, Via Scaccia e Via Garrisi. Ditta Open Fiber S.p.A. rappr. dalla Dott.ssa Clara Di Stefano.
----------	---

Il Responsabile del Procedimento

### PREMESSO CHE

-la ditta Open Fiber S.p.A. sede legale in *omissis* partita iva *omissis*, rappresentata dalla Dott.ssa Clara Di Stefano nella sua qualità di Procuratore e Regional Manager Sud Sicilia NetWork & Operations Cluster C&C, n.q. di concessionario individuato da INFRATEL ITALIA S.p.A., con istanza acquisita al protocollo dell'Ente il 17/12/2021 al n. 108712 e con nota integrativa prot. n.7391 del 26/01/2022 a completamento dell'istanza, ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs. n.259/2003 s.m.i. recante il "Codice delle Comunicazioni Elettroniche" per scavi, opere finalizzati allo sviluppo della rete in fibra ottica nel Comune di Milazzo, nell'ambito della Concessione di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di una infrastruttura passiva a banda ultralarga di proprietà pubblica nelle aree bianche del Territorio della Regione Sicilia, ha chiesto l'autorizzazione per l'esecuzione dei sottoelencati scavi con tecnica in minitrincea e tradizionale e posa di pozzetti di ispezione/derivazione in:

-Via Santa Marina, per circa ml. 61,20x0,10=mq. 6,12 in parallelismo sulla carreggiata stradale con tecnica di scavo in minitrincea, di ml. 2,75x0,40=mq 1,10 in attraversamento con tecnica di scavo tradizionale e posa di n. 2 pozzetti di ispezione/derivazione;

-Via Scaccia, per circa ml. 42,50x0,10=mq. 4,25 in parallelismo sulla carreggiata stradale con tecnica di scavo in minitrincea e di ml. 2,63x0,10=mq 0,26 in attraversamento con tecnica di scavo tradizionale e posa di n. 2 pozzetti di ispezione/derivazione;

-Via Garrisi, per circa ml. 89,81x0,10=mq. 8,98 in parallelismo sulla carreggiata stradale con tecnica di scavo in minitrincea e di ml. 1,40x0,40=mq 0,56 in attraversamento con tecnica di scavo tradizionale e posa di n. 2 pozzetti di ispezione/derivazione **per complessivi ml 6,78x0,40=mq 2,71 con tecnica di scavo tradizionale e per ml. 193,51x0,10=mq 19,35 con tecnica in minitrincea per un totale di ml. 200,29**, per come indicato nella planimetria allegata all'istanza e per la durata di 6 (sei) giorni complessivi;

### VISTI

-la nota prot. 111740 del 28/12/2021 con la quale questo Ufficio ha comunicato l'avvio del procedimento;

-la nota prot. n. 9447 del 01/02/2022 con la quale questo Ufficio ha trasmesso la pratica agli uffici interessati al rilascio dei pareri di competenza;

-Il parere favorevole reso dal Corpo di P.L. con nota prot. n. 0012659 del 09/02/2022 alle seguenti condizioni:

a) *L'occupazione sia effettuata nel rispetto del vigente C. d. S. in particolare dell'art. 21 e del relativo Regolamento di Esecuzione, nonché di quanto previsto dalle norme di sicurezza sul lavoro;*

b) *Vengano adottati gli accorgimenti necessari al fine di mantenere sicura e fluida la circolazione nel tratto di*

- strada che precede il cantiere con segnaletica adeguata alla velocità consentita ai veicoli in transito;*
- c) Collocare nel corso dei lavori, a sua cura e spese, idonea segnaletica di preavviso lavori in corso, a protezione e delimitazione della zona;*
- d) Realizzare provvisori passaggi pedonali a garanzia della pubblica e privata incolumità;*
- e) Realizzare ed installare idonea recinzione di cantiere, con materiale idoneo e decoroso, in modo da lasciare sufficiente margine alla circolazione pedonale e veicolare;*
- f) Collocare apposite protezioni che impediscano lo spargimento dei detriti, liquidi o polveri sulle aree destinate al transito dei veicoli;*
- g) Lasciare la zona, oggetto in concessione, libera da qualsiasi materiale di risulta;*
- h) Non venga arrecato nessun danno al manufatto comunale;*
- i) Siano fatti salvi i diritti di terzi, escludendo questo Ente da qualsiasi responsabilità;*
- j) Non sia arrecato nessun danno a terzi;*
- k) Richiedere ordinanza di divieto di sosta o divieto di transito, qualora si renda necessario, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori”;*

-il parere favorevole reso dal 2° Servizio del 5° Settore con nota prot. n. 15795 del 17/02/2022 alle seguenti condizioni:

- Venga apposta l'apposita segnaletica durante il corso dei lavori;
- Gli scavi da eseguire sulla carreggiata siano preceduti dal taglio della pavimentazione stradale, eseguito con idonee macchine o comunque in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo l'esecuzione dello scavo;
- Gli scavi in trincea, o parti di essi, siano ricolmati nella stessa giornata dell'apertura con idoneo materiale arido torrentizio, posto in opera a strati non superiori a cm 50 bagnati e costipati con gli appositi mezzi meccanici costipatori;
- Durante il corso dei lavori di scavo e reinterro non venga apportato pregiudizio ai manufatti e/o servizi comunali interrati;
- La tubazione venga interrata ad una profondità non inferiore a cm. 100 dal piano stradale nello scavo eseguito con tecnica tradizionale e non inferiore a cm 50 dal piano stradale nello scavo eseguito con tecnica in minitrincea;
- Durante il corso dei lavori non venga apportato pregiudizio ai manufatti e/o servizi comunali interrati;
- Il riempimento dello scavo eseguito con tecnica tradizionale venga eseguito con idoneo materiale arido torrentizio, posto in opera a strati non superiori a cm 50 bagnati e costipati con gli appositi mezzi meccanici costipatori;
- Il riempimento dello scavo eseguito con tecnica in minitrincea venga eseguito con gli appositi mezzi meccanici costipatori e con malta cementizia additivata con colorante rosso;
- Sul riempimento venga posto uno strato di collegamento in conglomerato bituminoso (Binder) avente uno spessore netto di cm. 7, misurato dopo il relativo costipamento;
- Sullo strato di Binder venga posato il tappetino di usura avente uno spessore netto non inferiore a cm. 3, previa scarificazione della sede stradale per una larghezza di ml 2,40 in asse con lo scavo con tecnica tradizionale, previa scarificazione della sede stradale per una larghezza di ml. 0,50 in asse con lo scavo in minitrincea e previa scarificazione di ml 1,00 oltre il perimetro dello scavo per la posa dei pozzetti di ispezione/derivazione;
- Venga rispettata l'attuale livelletta stradale;
- Venga ripristinata, ove presente, la segnaletica orizzontale e/o verticale interessata o comunque danneggiata a seguito dei lavori, con adeguati materiali che garantiscono i medesimi requisiti della segnaletica preesistente;
- I ripristini vengano effettuati rispettando tutte le condizioni indicate dalla G.U. n.244 del 17 ottobre 2013 e dalla UNI/PdR n.7 del 2014;
- E' fatto obbligo, alla ditta dopo l'ultimazione dei lavori di ripristino di produrre attestazione redatta da professionista abilitato relativa all'avvenuto rispetto delle prescrizioni dettate coi provvedimenti autorizzativi, alla regolare esecuzione degli stessi, nonché le certificazioni sui materiali impiegati.

-il parere favorevole reso dal 2° Settore Servizio Tributi e Tasse con nota prot. n. 0019770 del 02/03/2022 con la quale ha comunicato altresì:

*“Per quanto riguarda la quantificazione della tassa permanente dovuta da ENEL, ITALGAS, TELECOM ecc. ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs.446/97, così come modificato dall’art. 18 della Legge Finanziaria 2000, la tassa per le occupazioni realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, viene corrisposta annualmente con un importo forfettario rivalutatosi sulla base delle utenze proprie del gestore.*

*Per la determinazione della tassa temporanea da applicare ai tagli stradali, l’art. 47 comma 2/bis del D.Lgs. n. 507/93, così come reintrodotta dalla Legge n. 448 del 23/12/98, recita “Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica”;*

VISTA

-la Deliberazione del Consiglio Comunale n.73 del 10/05/2021 con la quale è stato approvato il *Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di occupazione di suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del Canone mercantile.Legge 160/2019*";

VISTO

L'art. 93 comma 2 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259 e s.m.i. il quale prevede che:..*gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto;*

VISTA

-la convenzione fra Regione Siciliana, Comune di Milazzo e Infratel del 20/09/2019;

RITENUTO che, alla luce delle richiamate norme vigenti in materia, ed alla convenzione stipulata con questo Ente, in ordine ai depositi cauzionali nessun onere debba gravare per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

VISTO

che la ditta richiedente ha costituito copertura assicurativa con la compagnia HDI Global SE polizza n. 740.08271439-30022 dal 25/10/2020 al 25/10/2022;

VISTI:

-Il vigente Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa;

-le planimetrie allegare all'istanza;

-gli atti d'Ufficio;

-le leggi regionali:

-11.12.1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni che recepisce la legge 08.06.1990, n. 142;

-07.09.1998, n. 23;

-23.12.2000, n. 30;

### PROPONE

Per i motivi citati in premessa di autorizzare la ditta Open Fiber S.p.A., sede legale in *omissis* partita iva *omissis*, rappresentata dalla Dott.ssa Clara Di Stefano nella sua qualità di Procuratore e Regional Manager Sud Sicilia NetWork & Operations Cluster C&C, n.q. di concessionario individuato da INFRATEL ITALIA S.p.A., nell'ambito della Concessione di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di una infrastruttura passiva a banda ultralarga di proprietà pubblica nelle aree bianche del Territorio della Regione Sicilia, all'esecuzione dei sottoelencati scavi con tecnica in minitrincea e tradizionale e posa di pozzetti di ispezione/derivazione in:

-Via Santa Marina, per circa ml. 61,20x0,10=mq. 6,12 in parallelismo sulla carreggiata stradale con tecnica di scavo in minitrincea ,di ml. 2,75x0,40=mq 1,10 in attraversamento con tecnica di scavo tradizionale e posa di n. 2 pozzetti di ispezione/derivazione;

-Via Scaccia, per circa ml. 42,50x0,10=mq. 4,25 in parallelismo sulla carreggiata stradale con tecnica di scavo in minitrincea e di ml. 2,63x0,10=mq 0,26 in attraversamento con tecnica di scavo tradizionale e posa di n. 2 pozzetti di ispezione/derivazione;

-Via Garrisi, per circa ml. 89,81x0,10=mq. 8,98 in parallelismo sulla carreggiata stradale con tecnica di scavo in minitrincea e di ml. 1,40x0,40=mq 0,56 in attraversamento con tecnica di scavo tradizionale e posa di n. 2 pozzetti di ispezione/derivazione **per complessivi ml 6,78x0,40=mq 2,71 con tecnica di scavo tradizionale e per ml. 193,51x0,10=mq 19,35 con tecnica in minitrincea per un totale di ml. 200,29**, per la durata di 6 (sei) giorni complessivi;

Il tutto in conformità a quanto indicato negli elaborati grafici citati in premessa, che vengono allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Il presente provvedimento comporta:

-l'occupazione permanente del cavo telefonico di 7x100(200,29x0,014)=mq. 17,14;

-l'occupazione permanente per i 3 pozzetti di manovra 76x40 è di ml 0,91 e per i 3 pozzetti 45x45 mq 0,63.

La presente autorizzazione ha validità di giorni sessanta decorrenti dalla data del rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà comunicare a questo servizio la data di inizio lavori e la durata degli stessi e il fine lavori, il pagamento della TOSAP (Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche) va regolarizzato presso il 2° Settore Servizio Tributi e Tasse- di questo Ente in concomitanza al rilascio del presente provvedimento.

La presente autorizzazione non assorbe eventuali autorizzazioni, nulla-osta, pareri, intese di Enti pubblici o di gestori di pubblici esercizi o di privati che leggi o regolamenti vigenti prevedono per la realizzazione delle opere e dei manufatti di che trattasi; autorizzazioni, nulla-osta di cui il titolare dovrà tempestivamente munirsi e di cui, comunque, dovrà essere in possesso prima dell'inizio dei lavori.

**La data di inizio dei lavori dovrà essere concordata almeno quindici giorni prima dell'inizio dei lavori con:**

---

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo - Determinazione dirigenziale n. 637 del 22-03-2022

- il 3° Settore Polizia Locale ai fini di emissione di Ordinanza Dirigenziale di divieto di sosta o divieto di transito nel tratto interessato, qualora si renda necessario, previa richiesta da parte della ditta interessata;
- il 2° Servizio di questo Settore per gli adempimenti e le verifiche di specifica competenza;
- il Servizio Idrico Integrato per gli adempimenti e le verifiche di specifica competenza.

Si precisa che, eventuali danni a persone, cose e manufatti pubblici o privati, saranno a carico esclusivo del richiedente, perciò il Comune resta, sin da ora, sollevato da ogni e qualunque responsabilità civile.

A fine lavori la ditta dovrà produrre documentazione che indichi le modalità e i luoghi di allontanamento e smaltimento dei materiali di risulta provenienti dagli scavi e, comunque dai lavori.

La stessa è sottoposta alle seguenti condizioni:

A)

- Venga apposta l'apposita segnaletica durante il corso dei lavori;
- Gli scavi da eseguire sulla carreggiata siano preceduti dal taglio della pavimentazione stradale, eseguito con idonee macchine o comunque in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo l'esecuzione dello scavo;
- Gli scavi in trincea, o parti di essi, siano ricolmati nella stessa giornata dell'apertura con idoneo materiale arido torrentizio, posto in opera a strati non superiori a cm 50 bagnati e costipati con gli appositi mezzi meccanici costipatori;
- Durante il corso dei lavori di scavo e reinterro non venga apportato pregiudizio ai manufatti e/o servizi comunali interrati;
- La tubazione venga interrata ad una profondità non inferiore a cm. 100 dal piano stradale nello scavo eseguito con tecnica tradizionale e non inferiore a cm 50 dal piano stradale nello scavo eseguito con tecnica in minitrincea;
- Durante il corso dei lavori non venga apportato pregiudizio ai manufatti e/o servizi comunali interrati;
- Il riempimento dello scavo eseguito con tecnica tradizionale venga eseguito con idoneo materiale arido torrentizio, posto in opera a strati non superiori a cm 50 bagnati e costipati con gli appositi mezzi meccanici costipatori;
- Il riempimento dello scavo eseguito con tecnica in minitrincea venga eseguito con gli appositi mezzi meccanici costipatori e con malta cementizia additivata con colorante rosso;
- Sul riempimento venga posto uno strato di collegamento in conglomerato bituminoso (Binder) avente uno spessore netto di cm. 7, misurato dopo il relativo costipamento;
- Sullo strato di Binder venga posato il tappetino di usura avente uno spessore netto non inferiore a cm. 3, previa scarificazione della sede stradale per una larghezza di ml 2,40 in asse con lo scavo con tecnica tradizionale, previa scarificazione della sede stradale per una larghezza di ml. 0,50 in asse con lo scavo in minitrincea e previa scarificazione di ml 1,00 oltre il perimetro dello scavo per la posa dei pozzetti di ispezione/derivazione;
- Venga rispettata l'attuale livelletta stradale;
- Venga ripristinata, ove presente, la segnaletica orizzontale e/o verticale interessata o comunque danneggiata a seguito dei lavori, con adeguati materiali che garantiscono i medesimi requisiti della segnaletica preesistente;
- I ripristini vengano effettuati rispettando tutte le condizioni indicate dalla G.U. n.244 del 17 ottobre 2013 e dalla UNI/PdR n.7 del 2014;
- E' fatto obbligo, alla ditta dopo l'ultimazione dei lavori di ripristino di produrre attestazione redatta da professionista abilitato relativa all'avvenuto rispetto delle prescrizioni dettate coi provvedimenti autorizzativi, alla regolare esecuzione degli stessi, nonché le certificazioni sui materiali impiegati.

E' altresì sottoposta alle seguenti condizioni:

- a) L'occupazione sia effettuata nel rispetto del vigente C. d. S. in particolare dell'art. 21 e del relativo Regolamento d'Esecuzione, nonché di quanto previsto dalle norme di sicurezza sul lavoro;
- b) Vengano adottati gli accorgimenti necessari al fine di mantenere sicura e fluida la circolazione nel tratto di strada che precede il cantiere con segnalamento adeguato alla velocità consentita ai veicoli in transito;
- c) Collocare nel corso dei lavori, a sua cura e spese, idonea segnaletica di preavviso lavori in corso, a protezione e delimitazione della zona;
- d) Realizzare provvisori passaggi pedonali a garanzia della pubblica e privata incolumità;
- e) Realizzare ed installare idonea recinzione di cantiere, con materiale idoneo e decoroso, in modo da lasciare sufficiente margine alla circolazione pedonale e veicolare;
- f) Collocare apposite protezioni che impediscano lo spargimento dei detriti, liquidi o polveri sulle aree destinate al transito dei veicoli;
- g) Lasciare la zona, oggetto in concessione, libera da qualsiasi materiale di risulta;
- h) Non venga arrecato nessun danno al manufatto comunale;
- i) Siano fatti salvi i diritti di terzi, escludendo questo Ente da qualsiasi responsabilità;
- j) Non sia arrecato nessun danno a terzi;

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

k) Richiedere ordinanza di divieto di sosta o divieto di transito, qualora si renda necessario, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori;

**l) Di utilizzare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare possibili disservizi, ed in caso di danneggiamento ai sottoservizi comunali, le spese del ripristino di quanto danneggiato saranno a carico della ditta richiedente; Tutte le fasi di scavo, prima dell'inizio dei lavori e tra le fasi lavorative, dovranno essere concordati con personale del Servizio Idrico Integrato di questo Ente.**

**B)**

La ditta è tenuta a comunicare tempestivamente l'avvenuta esecuzione dei lavori di ripristino a questo Settore, ai fini dell'accertamento della regolarità del ripristino.

Durante il corso dei lavori non dovrà essere apportato pregiudizio ai manufatti e/o servizi comunali a rete interrati. Qualora venissero incontrati manufatti per il servizio pubblico occorre usare le massime cautele per non danneggiarli e darne immediata comunicazione al 5° Settore-1° Servizio Patrimonio- ed agli Enti preposti.

**C)**

L'Amministrazione comunale si riserva, comunque, la facoltà di richiedere in qualunque tempo, la rimozione o lo spostamento dei manufatti realizzati senza alcun compenso.

**D)**

A lavori ultimati e comunque, entro e non oltre 30 giorni dalla data di rilascio del presente atto, la ditta è tenuta a presentare ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 507/1993, apposita domanda al 2° Settore Finanze e Tributi – 2° Servizio “Tributi e Tasse”- di questo Ente, per la regolamentazione della pratica per l'occupazione permanente di sottosuolo pubblico.

**E)**

E', comunque, vietato, salvo eventuali deroghe concedibili per motivi particolari o per aree esterne al centro cittadino, procedere all'esecuzione di lavori per effettuare tagli stradali e quelli già effettuati debbono risultare già ripristinati nei seguenti periodi:

-nella settimana precedente la Domenica di Carnevale e fino al Martedì successivo;

-nella settimana precedente la Pasqua;

-nella settimana precedente la festività di S. Francesco di Paola e fino al Martedì successivo;

-nell'intero mese di Agosto e fino alla festa del Patrono;

-dal 16 Dicembre al 6 Gennaio successivo.

Nei periodi suddetti l'autorizzazione rimane sospesa.

**F)**

Al rispetto degli obblighi, condizioni, termini di cui al presente provvedimento è chiamato il legale rappresentante dell'eventuale Impresa o Imprese che eseguono i lavori per conto della Open Fiber S.p.A. A tal fine, la stessa Open Fiber S.p.A. è tenuta a consegnare copia del presente atto a tutte le Imprese interessate.

**G)**

La Open Fiber S.p.A. o l'eventuale Impresa esecutrice dei lavori è tenuta, inoltre, a costituire apposita assicurazione atta a garantire eventuali danni, lesioni, provocati a persone, mezzi, automezzi, in conseguenza della conduzione dei lavori.

**H)**

Di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lett. “c” della legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitti di interesse anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.

I dati personali, oscurati in osservanza della vigente disciplina in materia di privacy, sono contenuti nel documento che, pur se non materialmente allegato, costituisce parte integrante della presente determinazione detenuta stabilmente in originale agli atti dell'Ufficio.

#### **DISPONE**

che la presente Autorizzazione sia rimessa:

1. All'ufficio Tributi e Tasse, per quanto di competenza;
2. Al 3° Settore Polizia Locale, per quanto di competenza;
3. Al 2° Servizio del 5° Settore, per quanto di competenza;

Il Responsabile del procedimento

F.to Giacomina Francesca Giorgianni

(Sottoscritto con firma elettronica)

## ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n°142)

Si attesta che la presente determinazione n. 637 del 22-03-2022, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 22-03-2022.

N. Reg. Albo: 1085

Milazzo, li 22-03-2022

Il Responsabile della pubblicazione

F.to Giuseppe Fleres

(Sottoscritto con firma digitale)