



# COMUNE DI MILAZZO

*Città Metropolitana di Messina*

5° Settore - Lavori Pubblici, Patrimonio e Attività Produttive

COPIA

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 34 DEL 10-01-2023

N. SETTORE 10 DEL 10-01-2023

Oggetto:	Autorizzazione all'occupazione temporanea di suolo pubblico in sanatoria per collocazione ponteggi in Via San Domenico,n.40.Ditta: MILONE PATRIZIA
----------	--

Il DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs.18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Lidia Barranco, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il DIRIGENTE

F.to GIACOMO VILLARI

(Sottoscritto con firma digitale)



# COMUNE DI MILAZZO

*Città Metropolitana di Messina*

5° SETTORE - LAVORI PUBBLICI, PATRIM. E ATTIV. PROD.

## PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto:	Autorizzazione all'occupazione temporanea di suolo pubblico in sanatoria per collocazione ponteggi in Via San Domenico, n.40. Ditta: MILONE PATRIZIA
----------	--

### Il Responsabile del Procedimento

#### PREMESSO

- che con telegramma del 28/06/2022 acquisito al protocollo dell'Ente al n. 56227 del 29/06/2022 la Sig. ra MILONE PATRIZIA ha comunicato l'occupazione d'urgenza per la messa in sicurezza di un immobile sito nella Via San Domenico;

- che con nota prot. n. 61631 del 19/07/2022 questo ufficio ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 9 della L.R. 21/05/2019 n. 7;

#### VISTE

- istanza acquisita al protocollo di questo Ente in data 19/09/2022 al n. 75857 con la quale la Sig.ra MILONE PATRIZIA nata a *omissis* ed ivi residente in Via *omissis*, cod. fiscale *omissis*, n.q. di comproprietaria di un immobile sito in Via San Domenico, n. 40 ha chiesto l'autorizzazione in sanatoria all'occupazione di mq. 4,40 (ml. 5,50x0,80) di suolo pubblico nella succitata via San Domenico, per esecuzione di opere edili a servizio di un immobile, identificato in catasto al fg. 24, part.156, per la durata di giorni 30;

- la documentazione che la ditta richiedente ha allegato all'istanza di cui sopra, nonché le dichiarazioni e le autocertificazioni rese ai sensi del DPR n° 45/2000 in uno con la stessa istanza;

CONSIDERATO che la richiedente ditta, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell'rt. 74 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ha dichiarato nell'istanza che l'occupazione di suolo pubblico è finalizzata, sotto l'aspetto edilizio, a lavori di ristrutturazione ed aver prodotto CILA prot. 34256 del 13/04/2022;

VISTO l'elaborato grafico allegato all'istanza a firma del geom. Antonino Italiano;

#### VISTI:

- la nota prot. n. 78035 del 26/09/2022 con la quale questo Servizio ha inoltrato l'istanza agli uffici interessati al rilascio del parere di competenza;
- Il parere favorevole reso dal Corpo di P.L con nota prot. n. 80426 del 04/10/2022 alle seguenti condizioni:
  - a) L'occupazione sia effettuata osservando quanto indicato agli artt. 20 e 21 del vigente Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione;
  - b) Collocare nel corso dei lavori, a sue cure e spese, idonea segnaletica di preavviso di lavori in corso, segnaletica a carattere temporanea con sfondo di colore giallo;
  - c) Realizzare ed installare idonea recinzione di cantiere con materiale idoneo e decoroso, lasciando uno spazio sufficiente per la circolazione pedonale;
  - d) Collocare apposite protezioni che impediscano lo spargimento di detriti, liquidi o polveri sulle aree destinate al transito dei veicoli;
  - e) Collocare agli spigoli, sia nella recinzione che per tutta la lunghezza del ponteggio, pannelli di colore bianco e rosso;

- f) Apporre agli spigoli del ponteggio una luce rossa che dovrà essere mantenuta accesa nelle ore serali e notturne;
- g) I punti di illuminazione, i generatori e le relative linee elettriche provvisorie dovranno essere installate e mantenute nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza degli impianti;
- h) Collocare barriere, parapetti e recinzioni sui lati del cantiere ove transitano i pedoni;
- i) Lasciare la zona oggetto di concessione libera da qualsiasi materiale di risulta;
- j) Che non venga arrecato alcun danno al manufatto comunale;
- k) Che siano fatti salvi i diritti di terzi escludendo questo Ente da qualsiasi responsabilità;
- l) Che questo Ente sia escluso da qualsiasi responsabilità derivante da comportamenti e/o inosservanze alle prescrizioni imposte nell'autorizzazione”;
- Il parere favorevole reso con nota prot. n. 80188 del 03/10/2022 dal 3° Serv. del 5°Settore alle seguenti condizioni:
- “1) Il cantiere deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni.
- 2) Tutte le opere provvisorie devono essere allestite con buon materiale e a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per l'intera durata dei lavori. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare quelli non più idonei.
- 3) I ponteggi e le impalcature devono essere realizzati, posti in opera e mantenuti nel pieno ed integrale rispetto delle norme dettate dagli artt. da 122 a 140 del decreto legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 dettante norme in materia di salute e sicurezza sui posti di lavoro. Per le caratteristiche tecniche e costruttive, le verifiche di sicurezza, l'uso etc. si fa riferimento agli allegati XVIII e XIX del suddetto decreto legislativo.
- 4) Il transito sotto i ponti a sbalzo o sospesi deve essere impedito con barriere o protetto con l'adozione di misure o cautele adeguate.
- 5) Va in ogni caso garantito l'ingresso alle attività commerciali, alle abitazioni, ai passi carrabili, etc., posti a piano terra ed aventi accesso autonomo;
- 6) Il posto di carico e di manovra degli argani a terra dovrà essere delimitato con barriera, per impedire la permanenza ed il transito sottostante i carichi.
- 7) Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento o sollevamento dei materiali verranno impastati calcestruzzi o malte o eseguite altre operazioni a carattere continuativo, il posto di lavoro dovrà essere protetto da un solido impalcato sovrastante contro la caduta di materiali.
- 8) Sulla parete esterna dei ponteggi deve essere realizzata una protezione con teli a tutta altezza per evitare lo spargimento di polveri, nonché la collocazione, anche a sbalzo, di un tavolato idoneo a proteggere i passanti da corpi solidi in caduta accidentale.
- 9) I materiali ed i mezzi in opera debbono essere posti all'interno del recinto.
- 10) In ogni angolo dovrà essere posta, inoltre, una luce rossa da mantenersi accesa, a cura e spese del titolare, secondo l'rario della pubblica illuminazione;
- 11) Fino all'altezza di ml. 2,00 dal piano stradale i ponteggi devono essere rivestiti con pannelli a strisce oblique bianche e rosse, come prescritto dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.
- 12) Le superfici dei ponteggi non possono, salvo espressa autorizzazione dei competenti uffici comunali, essere utilizzati per l'affissione di pubblicità o pannelli pubblicitari.
- 13) Durante l'installazione e lo smonto dei ponteggi e delle recinzioni, nonché durante i lavori devono essere adottate tutte le cautele atte ad evitare il danneggiamento del marciapiede di Via San Domenico in quel tratto realizzato con lastre di monocrato vulcanico e ciglioni di pietra lavica;
- 14) Non devono essere arrecati pregiudizi alla pubblica illuminazione, ai cartelli della toponomastica ed ai manufatti di proprietà comunale in genere. I pozzetti di ispezione dei servizi a rete devono rimanere sempre ispezionabili dai gestori dei servizi.
- 15) Non devono essere depositati materiali di risulta sulle aree pubbliche adiacenti a quella occupata”;
- Il parere favorevole reso dal Servizio Tributi e Tasse del 2° Settore con nota prot. n. 78728 del 28/09/2022, con la quale ha altresì quantificato l'importo Tosap dovuto per mq. 5 per gg. 30 in € 108,00;
  - Il parere favorevole reso dal Servizio Politica del Territorio con nota prot.n. 80174 del 03/10/2022, con la quale ha comunicato che la ditta ha prodotto CILA prot. n. 34256 del 13/04/2022 pos. 1608;

- la nota prot. n. 82909 del 12/10/2022 con la quale questo ufficio ha chiesto alla ditta il pagamento della TOSAP e del deposito cauzionale;
- la nota prot. n. 103612 del 16/12/2022 con la quale questo ufficio ha avviato il procedimento di diniego stante che la ditta non ha prodotto, nei termini indicati con nota prot. n. 82909 del 12/10/2022, il pagamento della Tosap e del deposito cauzionale;

#### CONSIDERATO

- che la ditta ha provveduto ad effettuare :

- versamento di € 25,00 per diritti di sopralluogo tecnico giusta attestazione del 01/09/2022;

- che la ditta, con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 105967 del 23/12/2022, in riscontro alla succitata nota prot. n. 103612 del 16/12/2022, ha prodotto:

- versamento di € 108,00 quale pagamento Tosap effettuato in data 02/11/2022, giusta attestazione n. 37/074-0012;
- versamento di € 317,51 quale pagamento deposito cauzionale effettuato in data 02/11/2022, giusta attestazione n. 37/074-0011;

- che la ditta ha assolto l'imposta da bollo mediante annullamento di marca da bollo di € 16,00 identificativo n. 01201437400018 del 16/09/2022;

#### VISTI

-il vigente Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

-gli atti d'ufficio;

-le leggi Regionali:

- 11.12.1991 n. 48 che recepisce la legge 08.06.1990, n. 142;
- 07.09 1998, n. 23;
- 23.12.2000, n. 30;

-il D.L.vo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni.

#### P R O P O N E

Per i motivi citati in premessa:

1) Di autorizzare in sanatoria la ditta MILONE PATRIZIA nata a *omissis* il *omissis* ed ivi residente in Via *omissis*, cod. fiscale *omissis*, n.q. di comproprietaria di un immobile sito in Via San Domenico, n. 40, all'occupazione di mq. 4,40 (ml. 5,50x0,80) di suolo pubblico nella succitata via San Domenico, n. 40 per esecuzione di opere edili a servizio di un immobile, identificato in catasto al fg. 24, part.156, per la durata di giorni 30 decorrenti dal 28/06/2022; il tutto come rappresentato nell'laborato grafico citato in premessa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con le condizioni e prescrizioni riportate nei pareri sopracitati espressi dal Corpo di P.L. e dal 3° Servizio del 5° Settore.

Resta inteso che, qualora la ditta nel corso dei lavori abbia causato danni a persone, cose, etc., il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale nei confronti dei terzi

Il presente provvedimento ha avuto validità di 30 giorni, decorrenti dal 28/06/2022.

Eventuale ulteriore pagamento della TOSAP (Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche) va regolarizzato presso il Servizio Tributi e Tasse di questo Ente in concomitanza al rilascio della presente autorizzazione.

La presente autorizzazione non assorbe eventuali autorizzazioni, nulla-osta, pareri, intese di Enti pubblici o di gestione di pubblici servizi o di privati che leggi o regolamenti vigenti prevedono per la realizzazione delle opere o dei manufatti di che trattasi; autorizzazioni, nullaosta di cui il titolare doveva tempestivamente munirsi e di cui, comunque, essere in possesso prima della materiale occupazione del suolo pubblico.

La ditta dovrà produrre documentazione che indichi le modalità e i luoghi di allontanamento e smaltimento dei materiali di risulta provenienti dai lavori, documento necessario per lo svincolo del deposito cauzionale effettuato dal concessionario.

Restava a carico del titolare il ripristino della sede stradale e di ogni altro manufatto manomesso a perfetta regola d'arte e comunque con l'impiego di materiali di qualità, forma, dimensioni, colorazione, resistenza identici a quelli adoperati per la originaria pavimentazione, pena l'incameramento del deposito cauzionale richiamato in narrativa. L'avvenuto adempimento sarà verificato da parte dell'Ufficio Tecnico al fine di procedere allo svincolo del deposito cauzionale.

In riferimento a quanto prescritto dal vigente Codice della Strada, il titolare della presente autorizzazione doveva altresì, adottare tutti gli accorgimenti e precauzioni atti ad evitare danni a persone e cose ed incidenti di qualsiasi

---

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo - Determinazione dirigenziale n. 34 del 10-01-2023

natura a terzi. A tal fine, doveva essere accesa idonea copertura assicurativa per danni arrecati a terzi o al Comune nel corso dei lavori, restando il Comune esonerato da qualsiasi responsabilità penale e civile.

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di edilizia, di igiene e sanità pubblica, di polizia urbana, di polizia stradale, nonché all'osservanza di tutte le norme civili e penali che regolano la materia.

2) Di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lett. "c" della legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitti di interesse anche potenziale del responsabile del presente procedimento nei confronti della ditta in oggetto.

I dati personali, oscurati in osservanza della vigente disciplina in materia di privacy, sono contenuti nel documento che, pur se non materialmente allegato, costituisce parte integrante della presente determinazione detenuta stabilmente in originale agli atti dell'Ufficio.

## D I S P O N E

che la presente autorizzazione

1) venga rimessa:

- a) All'Ufficio Tributi e Tasse 2° Settore, per quanto di competenza;
- b) Al 3° Settore Polizia Locale, per quanto di competenza;
- c) Al 3° Servizio del 5° Settore, per quanto di competenza;
- d) Al Servizio Politica del Territorio del 4° Settore, per quanto di competenza;

2) venga notificata a mezzo pec alla ditta MILONE PATRIZIA.

**Il Responsabile del procedimento**

**F.to Lidia Barranco**

(Sottoscritto con firma elettronica)

## ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n°142)

Si attesta che la presente determinazione n. 34 del 10-01-2023, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 11-01-2023.

N. Reg. Albo: 73

Milazzo, li 11-01-2023

Il Responsabile della pubblicazione

F.to Giuseppe Fleres

(Sottoscritto con firma digitale)